空压机房过滤器滤芯 320x220x66自洁式除尘滤筒 自洁式滤筒

产品名称	空压机房过滤器滤芯 320x220x66自洁式除尘滤筒 自洁式滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3进口聚酯纤维(米黄色、青色)反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小,清灰效果好。 除尘滤芯及粉尘滤芯除尘滤芯及粉尘滤芯的应用范围的应用范围A、能源,水泥,化工,机械,玻璃等 生产线回收原料,净化除尘。B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料,净化除尘。

E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯 复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 规格:315×210×660,320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750 1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料,其纤维呈光滑的管状,纤维相互交叉,开孔更小,分布更均匀,具有良好的过滤性能。

320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000 2 柴油滤清器 端盖类型及安装方式: PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布(可做防静电、防油防水处理)通宇滤业空气滤芯、空气滤筒 原始阻力与极限阻力的差距减小,寿命就缩短,反之,寿命则延长。流量每增加10%,寿命相应减22%。流量每减10%,寿命相应增加30%。是一家集五金加工,滤芯、滤清器加工销售的现代化生产型厂家,工厂拥有现代化厂房5000多平米,机加工、冲压、表面处理、组装等1、选用美国、西欧优质木浆纤维材料,其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高