弥勒低压母线槽 低压母线槽厂家 腾云电力设备

产品名称	弥勒低压母线槽 低压母线槽厂家 腾云电力设备
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

管型母线的绝缘优势

管形母线是继矩形母线之后的产品。它不仅有矩形母线的优点,也有自己的优点。管型母线广泛应用于 各种发电厂和输电工程。管型母线的绝缘是明显的好处之一。你知道管状母线绝缘的原理吗?

首先,全绝缘和全隔离管型母线:6kV及以上的中低压管型母线一般都有绝缘绝缘层,而各个部门的低压母线则没有绝缘层。

低压母线槽用途:FM系列母线槽是引用美国、日本技术,适用于额定工作电压660V及以下,频率为50Hz(或变容量节60Hz)、额定电流从60A~5000A的三相三线、三相四线和三相五线系列中的供配电系统,产品具有体积小、输送电流大、、安装灵活、配电施工与基建施工互不干扰、设计合理、规格齐全等优点,在高层建筑的供电系统中,弥勒低压母线槽,动力和照明线路往往分开设置,母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。母线槽热能无法散发,所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外,其他母线都不能长期满负荷运行。母线槽能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。

母线槽结构的要求:1.母线槽的连接性能应可靠,保证具有尽量小的接触电阻;母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求,低压母线槽批发,应使用单螺栓进行连接,低压母线槽厂家,并且应有力矩控制措施。2.全封闭式母线槽应具有优良的封闭性能,能够耐受较恶劣的环境污染。在产品寿命期内,低压

母线槽销售,母线槽内部应当保持清洁,无灰尘等积聚物,母线槽外部严禁使用遮雨棚等类似雨伞的附件来增加母线槽的防护等级。 弥勒低压母线槽-低压母线槽厂家-腾云电力设备(诚信商家)由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在裸电线及裸导体制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创**。相关业务欢迎垂询,联系人:庞学丰。