计算机电缆DJYPV22-4*2*1

产品名称	计算机电缆DJYPV22-4*2*1
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

计算机电缆DJYPV22-4*2*1: · 用于防干扰性要求较高的电子计算机,和自动化连接用电绩 抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构 计算机电缆DJYPV22-4*2*1产品特性:抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定,确保电缆的长久使用寿命 计算机电缆DJYPV22-4*2*1结构:导体:单根或多根无氧铜丝导体 绝缘:特殊混合PVC绝缘:铜网编织护套:混合耐热PVC护套 颜色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压:300/500V 测试电压:2500V 计算机电缆DJYPV22-4*2*1使用温度范围:移动安装:-15 ~+70 固定安装:-40 ~+70 万用表又称为复用表、多用表、繁用表等,是电力等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等。使用万用表进行电阻的测量,简单而便捷。使用前的准备1)上好电池(注意电池正负极)2)插好表笔。 "-"黑;"+"红3)机械调零:万用表在测量前,应注意水平放置时,表头指针是否处于交直流挡标尺的零刻度线上,否则读数会有较大的误差。 计算机电缆DJYPV22-4*2*1