汽车结构件HCT600X宝钢现货供应

| 产品名称 | 汽车结构件HCT600X宝钢现货供应 |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 上海强晟钢供应链管理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:镀锌卷 产地:上海 售卖地:全国 |
| 公司地址 | 上海市宝山区锦乐路255号208 |
| 联系电话 | 021-56390389 13162088866 |

产品详情

镀锌卷,将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。主要采用连续镀锌工艺生产,即 把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造 ,但在出槽后,立即把它加热到500 左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌卷具有良好的涂料的 密着性和焊接性。镀锌卷是将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。镀锌卷可分为 热轧镀锌板卷和冷轧热镀锌板卷,目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌 的镀槽中制成镀锌钢板。由于镀锌卷具有耐腐蚀强、表面质量好、利于深加工、经济实用等特点,因此 被广泛用于建筑、家电、汽车、容器、交通及家业等领域。特别是钢结构建筑、汽车制造、钢板仓制造 等行业。镀锌板按生产及加工方法可分为以下几类:1、热浸镀锌钢板:将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使 其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀 槽中制成镀锌钢板;2、合金化镀锌钢板:这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到50 0 左右,使其生成锌和铁的合金薄膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性;3、电镀锌钢板 :用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板;4、单面镀 和双面差镀锌钢板:单面镀锌钢板,即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面, 具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点,又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板,即 双面差镀锌板;5、合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铝、铅、锌等制成合金乃至复合镀成的 钢板。这种钢板既具有的防锈性能,又有良好的涂装性能。镀锌卷镀层的分类:1、正常锌花镀层镀锌卷 锌层在正常凝固过程中, 锌晶粒自由长大成形的具有明显锌花形貌的镀层。2、小锌花镀层锌层在凝固过 程中,锌晶粒被人为限制,形成尽可能细小的锌花镀层。3、无锌花镀层通过调整镀液化学成分所得到的 , 不具有目视可见的锌花形貌 , 表面均匀一致的镀层。4、锌铁合金镀层对通过镀锌槽液后的钢带进行热 处理,使整个镀层生成锌与铁的合金层,这种镀层外观呈暗灰色,没有金属光泽,在剧烈成型过程中易 于粉化,适用于除一般的清洗外,不用进一步处理即可直接涂漆的镀层。5、差厚镀层对镀锌钢板的两面 ,要求具有不同锌层重量的镀层。6、光整光整是为以下一种或数种目的,而对镀锌钢板进行的一种微小 变形量的冷轧加工。改善镀锌钢板表面外观或适合于装饰涂层; 使成品不见加工时产生的滑移线或折纹 的现象暂时减至较小等。镀锌卷优点:1、涂层镀锌钢板在适应各种环境方面非常受欢迎,防腐期长。2 、处理成本低,镀锌板防锈成本低于其他油漆涂料。3、耐用性强,经久耐用。4、 可靠性好,镀锌层 与钢材之间的冶金结合是刚性表面的一部分,所以涂层的耐久性更可靠。5、涂层的韧性强。镀锌层形成 了特别的冶金结构,在运输和使用过程中可以承受机械损伤。6、 整体保护,被镀件的每一个部位都能

镀上锌,即使在凹陷、尖角、隐蔽处也能得到充分保护。7、省时省力,镀锌工艺比其他涂装施工方法更快,可避免安装后在施工现场涂装的时间。我们公司奉行"以人为本、诚实守信、互利双赢、共同发展"的企业理念和"以质量求生存、以科技求进步、以管理求效益"的经营宗旨。 竭诚欢迎新老客商来人、来函、来电垂询、洽谈。