

百瑞欧瑞克蓄电池（中国）有限公司

产品名称	百瑞欧瑞克蓄电池（中国）有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	120.00/件
规格参数	欧瑞克蓄电池:欧瑞克蓄电池 2v200a:GFM2-200 瑞士:瑞士
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

产品简介	品牌	见详解
	自营品牌	
	规格	见详解
	货号	现货
	主要用途	UPS电源
	供货周期	

欧瑞克蓄电池（中国）有限公司-页！

欧瑞克蓄电池GFM2-200

欧瑞克蓄电池应用领域：1.有线通信局（站）、交换站；2.无线通信局（站）、分散基站；3.电力、军用等各类专网通信基站；4.数据传输和电视信号传输；5.EPS/UPS。

详细介绍

欧瑞克蓄电池（中国）有限公司-页！

欧瑞克蓄电池（中国）有限公司-页！

！

欧瑞克蓄电池（中国）电源科技有限公司创立于上世纪90年代中期,主要生产蓄电池,目前拥有瑞士，中国深圳、东莞、生产基地,员工6000多人,年销售额22亿元;此外,公司还在巴西、印度、马来西亚建立了3个海外基地;在美国、欧洲有多个办事处。凭着产品的过硬质量和诚信天下的服务理念在行业内有着良好的声誉。欧瑞克蓄电池（中国）电源科技有限公司是一家集免维护铅酸蓄电池、太阳能光伏系统蓄

电池、UPS电源蓄电池,LED光源蓄电池等研发、制造、销售、服务为一体的科技主导型的股份企业。专业生产铅酸蓄电池,工厂占地面积为50亩,年产值可达5000万1亿的能力。总公司还在国内设有多家直属法人的销售公司.实行董事会下的总负责制的治理结构,决策层和执行层、职责明确。公司自组建以来,秉承“发展、责任、回报”企业核心理念,坚持“共创伟业、共享未来”为员工共同价值导向的企业精神,经过所有员工多年不懈的努力,公司规模慢慢发展壮大。

欧瑞克蓄电池（中国）电源科技有限公司24小时国内销售：杨利：；

我们身为华北蓄电池的总销售和售后的两个大担子让我们对质量和售后服务不敢松懈。做人做事一模一样，不然我们权也不会授予给我们，俗话说一日做事一生为责。做事要*才有回头客，我们要做到薄利多销，量大优惠的政策！不要一锤子买卖，要你下次再来。

欧瑞克蓄电池特点：免维护的专业设计高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、*充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重超长的使用寿命配方，有效抵抗极板腐蚀;的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达6年以上(25)
极小的自放电电流高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作
极宽的工作温度范围可在-15 ~+40 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电
合理的安装和结构设计采用化结构设计，安装方便，易于维护
电池充电注意事项 系列产品具备*的蓄电池科技之功能。

欧瑞克蓄电池优势：在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥*。

欧瑞克蓄电池产品特征

- 1. 容量范围（C10）：100Ah—3000Ah（25 ）；
- 2. 电压等级：2V、6V、12V；
- 3. 设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；
- （25 ）；
- 4. 自放电小：1%/月（25 ）；
- 5. 密封反应效率高：99%；
- 6. 结构紧凑，比能量高；
- 7. 工作温度范围宽：-15~45 。

欧瑞克蓄电池参数：电池型号 电池规格(V) 容量(Ah) 尺寸(mm) 长 宽 高 总高 重量(kg)
1hr 20hr

6FM12-7	12	3.85	7.0	150	65	94	101	2.65	6FM12-10	12
5.5	10	151	98	95	101	4.06	6FM12-12	12	6.6	12
151	98	95	101	4.26	6FM12-17	12	9.35	17	181	76
167	167	6.26	6FM12-24	12	13.2	24	165	125	177	179
9.36	6FM12-38	12	20.9	38	196	165	176	178	13.66	6FM12-40
12	24	40	196	165	176	178	14.56	6FM12-50	12	27.5
50	257	166	170	176	17.56	6FM12-65	12	35.7	65	322
167	170	175	21.86	6FM12-80	12	48	80	288	171	216
227	286	6FM12-100	12	55	100	331	174	217	227	30.56
6FM12-120	12	66	120	407	174	216	227			

35.56FM12-150 12 82.5 150 497 203 225 247 49.56FM12-200 12 110
200 497 259 224 247 61.0

型号 电压(V)额定容量Ah长(mm)宽(mm)高(mm)总高(mm)重量(kg)内阻(m) GFM2-100
2 100 171 72 205 229 6.0 1.1 GFM2-200 2
200 172 111 329 365 12.9 0.9 GFM2-300 2 300 171 151
330 366 17.7 0.5 GFM2-400 2 400 210 171 329 363 24.7
0.5 GFM2-500 2 500 241 172 331 366 29
0.55 GFM2-600 2 600 301 175 331 366 34.6
0.5 GFM2-800 2 800 410 176 330 365 49
0.24 GFM2-1000 2 1000 475 175 328 365 56.3 0.2 GFM2-1500
2 1500 401 351 342 378 93 0.2 GFM2-2000 2
2000 491 351 343 383 123 0.12

欧瑞克蓄电池售后与服务：公司提供的技术服务包括支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。1、支持服务A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过向本公司提出服务要求。B、维护工程师组成支持小组，以快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。2、现场支持服务A、在支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以优惠的价格更换。 3、对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。4、电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年少一次的巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。5、发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。

欧瑞克蓄电池（中国）电源科技有限公司全体员工郑重承诺：对客户的需求实行“买的放心”“用的安心”“服务耐心”“售后热心”，五个放心的宗旨：诚信——我们秉持诚信为本，正直为根，实实在在为用户提供服务. 责任——我们坚持以用户为先，事无大小，致力于每位用户满意和成功. 创新——我们追求不断创新，并迅速高效的让其在用户和合作伙伴的服务中快实现. 合作——我们倡导以人为本、多元共赢，相互理解以长远视野看待用户需求并提供服务. 客户的满意是我们永远的追求！创*公司是我们终的目标！