

欧瑞克蓄电池OracleGFM2-400蓄电池

产品名称	欧瑞克蓄电池OracleGFM2-400蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	210.00/件
规格参数	欧瑞克蓄电池:欧瑞克蓄电池 2v400a:GFM2-400 瑞士:瑞士
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

欧瑞克蓄电池GFM2-400

不要一锤子买卖，要你下次再来。

欧瑞克蓄电池特点：免维护的专业设计高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、*充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重 超长的使用寿命配方，有效抵抗极板腐蚀;的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达6年以上(25) 极小的自放电电流高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作 极宽的工作温度范围可在-15 ~+40 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电 合理的安装和结构设计采用化结构设计，安装方便，易于维护 电池充电注意事项 系列产品具备*的蓄电池科技之功能。

欧瑞克蓄电池优势：在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙耐蚀合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。具有优越的安全性，特殊的低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥*。

欧瑞克蓄电池产品特征

1. 容量范围 (C10) : 100Ah—3000Ah (25) ;
2. 电压等级 : 2V、6V、12V ;
3. 设计寿命长 : 2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年 ;

(25) ; 4. 自放电小 : 1%/月 (25) ; 5. 密封反应效率高 : 99% ; 6. 结构紧凑 , 比能量高 ; 7. 工作温度范围宽 : -15~45 。

欧瑞克蓄电池参数 : 电池型号 电池规格(V) 容量(Ah) 尺寸(mm) 长 宽 高 总高 重量(kg)
1hr 20hr

6FM12-7	12	3.85	7.0	150	65	94	101	2.65	6FM12-10	12
5.5	10	151	98	95	101	4.06	6FM12-12	12	6.6	12
151	98	95	101	4.26	6FM12-17	12	9.35	17	181	76
167	167	6.26	6FM12-24	12	13.2	24	165	125	177	179
9.36	6FM12-38	12	20.9	38	196	165	176	178	13.66	6FM12-40
12	24	40	196	165	176	178	14.56	6FM12-50	12	27.5
50	257	166	170	176	17.56	6FM12-65	12	35.7	65	322
167	170	175	21.86	6FM12-80	12	48	80	288	171	216
227	286	6FM12-100	12	55	100	331	174	217	227	30.56
6FM12-120	12	66	120	407	174	216	227	35.56	6FM12-150	12
82.5	150	497	203	225	247	49.56	6FM12-200	12	110	200
497	259	224	247	61.0						

型号	电压(V)	额定容量Ah	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高(mm)	重量(kg)	内阻(m)	GFM2-100
2	100	171	72	205	229	6.0	1.1	GFM2-200	2
200	172	111	329	365	12.9	0.9	GFM2-300	2	300
171	151	330	366	17.7	0.5	GFM2-400	2	400	210
171	329	363	24.7	0.5	GFM2-500	2	500	241	172
331	366	29	0.55	GFM2-600	2	600	301	175	331
366	34.6	0.5	GFM2-800	2	800	410	176	330	365
49	0.24	GFM2-1000	2	1000	475	175	328	365	56.3
0.2	GFM2-1500	2	1500	401	351	342	378	93	0.2
GFM2-2000	2	2000	491	351	343	383	123	0.12	

欧瑞克蓄电池售后与服务 : 公司提供的技术服务包括支持及现场支持两种 , 用于协助用户设备故障及时得到解决 , 保证设备可靠、稳定的运行。1、支持服务A、用户在维护过程中 , 出现由于设备引起的技术故障 , 而导致无法正常工作 , 可通过向本公司提出服务要求。B、维护工程师组成支持小组 , 以快的时间响应用户的服务要求 , 回答用户提出的问题 , 协助与指导用户制定解决的方案。2、现场支持服务A、在支持无法妥善解决问题的情况下 , 我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。B、对于在保修期内的产品 , 在保修期内 , 我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生的产品 , 并在买方无法处理的主要问题上 , 免费提供更换服务 , 及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。C、对于保修期满的产品 , 我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务 , 修理不好的产品及时以优惠的价格更换。 3 . 对售出的电池我们建立《顾客档案》 , 实行跟踪服务。4 . 电池售出后 , 实行随时跟踪 , 并执行每年少一次的巡检 , 并向顾客报告蓄电池使用情况 , 让顾客用的放心。5 . 发生顾客投诉时 , 一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案 , 直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到小。

欧瑞克蓄电池 (中国) 电源科技有限公司全体员工郑重承诺 : 对客户的需求实行 “ 买的放心 ” “ 用的安心 ” “ 服务耐心 ” “ 售后热心 ” , 五个放心的宗旨 : 诚信 — 我们秉持诚信为本 , 正直为根 , 实实在在为用户提供服务. 责任 — 我们坚持以用户为先 , 事无大小 , 致力于每位用户满意和成功. 创新 — 我们追求不断创新 , 并迅速高效的让其在用户和合作伙伴的服务中快实现. 合作 — 我们倡导以人为本、多元共赢 , 相互理解以长远视野看待用户需求并提供服务. 客户的满意是我们永远的追求 ! 创*公司

是我们终的目标！