

# 陕西西安油脂清洗剂除油剂油污清洗剂西安西宝助剂厂

产品名称	陕西西安油脂清洗剂除油剂油污清洗剂西安西宝助剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝合成材料店
价格	8.20/千克
规格参数	外观:无色透明液体 型号:XB PH值:5
公司地址	西咸新区沣东新城新军寨11号副1号
联系电话	029-84356245 13309267323

## 产品详情

西安西宝助剂厂，重油污清洗剂

### 产品简介

重油污清洗剂采用各种表面活性剂、渗透剂、分散剂、助剂精制而成，本品溶解分散能力强，清洗后的油污以乳化和溶解的形式进入溶液，可以快速安全的将油污分散清洗，重油污清洗剂使用简单方便，不燃不爆，除油除污快。

### 产品特点

- 1、清洗各种动植物油脂，合成油、机械油、黄油、石蜡油、导热油等各类油污。
- 2、适用于金属、橡胶、塑料等多种材质设备清洗。
- 3、本品为水基清洗剂，无挥发性，无毒性。
- 4、常温使用，加热效果更佳。
- 5、液体产品，使用简单方便，混合均匀迅速。

### 应用范围

用于化工、钢铁、机械、矿山，机车，冶金、电镀等行业的设备金属油污清洗。

用于清洗各类润滑油、石蜡油、轻油、磺化油、石脑油、防锈油、凡士林、煤焦油、原油、废气凝结物等油垢油污的清洗。

用于电镀、热处理行业的油污清洗。

## 技术参数

外观：无色或淡黄色稠厚液体

气味：无气味

稳定性：不挥发

PH值（1%水溶液）：5~7

密度（g/cm<sup>3</sup>）：1.15

除油率：99%

## 使用方法

- 1、较轻油污清洗时，可选择兑水比例1：20~30倍使用，较重油污清洗时，可选择兑水比例1：5~10倍使用。
- 2、清洗方法可选用浸泡、涂涮、喷淋使用，也可以滚筒除油。
- 3、顽固油垢可以适当延长浸泡时间，待油垢软化后再进行除油除污清洗作业。
- 4、本品清洗温度可常温使用，也可以加温至60度使用，加热效果更佳。
- 5、清洗作业完成后用清水冲洗干净，自然晾干即可。

## 注意事项

- 1、使用本产品后，若油污类未完全清除，一般为清洗剂用量不足或清洗时间不够导致。
- 2、本品为弱酸性洗涤除油产品，虽对皮肤刺激性较小，请勿长时间皮肤接触，必要时请做好个人防护措施，使用时若不慎将清洗剂溅入眼中，用清水冲洗即可。
- 3、初次使用本品请先做实验，确认无误后再行进清洗作业。
- 4、本品应储存在清洁干燥、通风阴凉的仓库内，未使用完的清洗剂请妥善保管，并避免儿童接触。

净重：20kg

保质期：三年

执行标准：Q / XBHG2022 - 3

生产日期：

西咸新区沣东新城西宝化工助剂厂

本品不燃不爆非危险品，按一般商品运输，

运输时请勿倒置、重压，如有渗漏，用清水冲洗即可。