

钢制柱式散热器

产品名称	钢制柱式散热器
公司名称	石家庄圣鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄南二环东路16号润丰五金机电超市6层B-621
联系电话	0311-86010822 13131173998

产品详情

钢管柱型散热器特点：

- (1) 外形美观、新颖大方、装饰性强；耐腐蚀、承压高、重量轻、安装方便等。
- (2) 散热器组装片灵活可变，易于设计，也是一种室内理想的装饰品。
- (3) 安全性能高，经全自动闪光电阻焊焊接，焊接均匀一致，无夹渣，承压能力高。
- (4) 工艺考究精细，色彩丰富，喷塑表面，光滑细腻，便于清洁。
- (5) 内腔洁净是分户计量供暖的最佳选择。
- (6) 散热量大，热质流动阻力小，停热后持续供暖时间长，适用于宾馆、饭店、豪华住宅、学校、工厂的大型建筑。

技术参数

型号规格（宽*厚） 中心距（mm） 片距（mm） 散热量（w/柱） 工作压力（mpa）

gz2/500

25*68

500

45

47

1.0

gz2/600

25*68

600

45

58

1.0

gz2/700

25*68

700

45

65

1.0

gz2/800

25*68

800

45

76

1.0

gz2/900

25*68

900

45

95

1.0

gz2/1200

25*68

1200

45

119

1.0

gz2/1600

25*68

1600

45

145

1.0

gz2/1800

25*68

1800

45

172

1.0

gz3/500

25*100

500

45

78.2

1.0

gz3/600

25*100

600

45

95.9

1.0

gz3/700

25*100

700

45

110.8

1.0

gz3/800

25*100

800

45

133.7

1.0

gz3/900

25*100

900

45

146

1.0

gz3/1200

25*100

1200

45

178

1.0

gz3/1600

25*100

1600

45

224

1.0

gz3/1800

25*100

1800

45

269

1.0

gz4/500

25*140

500

45

115.5

1.0

gz4/600

25*140

600

45

132

1.0

gz4/700

25*140

700

45

150.4

1.0

gz4/800

25*140

800

45

168.9

1.0

gz4/900

25*140

900

45

186.4

1.0

gz4/1200

25*140

1200

45

237.8

1.0

gz4/1600

25*140

1600

45

316.4

1.0

gz4/1800

25*140

1800

45

357.2

1.0

gz5/500

25*180

500

45

135.2

1.0

gz5/600

25*180

600

45

154.5

1.0

gz5/700

25*180

700

45