## 汕头光伏承重检测公司

产品名称	汕头光伏承重检测公司
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:建业 行业类型:检测鉴定 服务范围:全国
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区 21号新艺园区商业楼第二栋104
联系电话	15989467727

## 产品详情

司内部设有40余套各种建筑

结构材料测试仪器和压力测试,完整的损伤测试,泄漏测试,变形监测等仪器设备,包括瑞士进口的PS-200钢筋

检测仪和日本进口的尼康。工作站,NEC热像仪,YEW-2000压力测试机以及许多其他建筑物测试设备

般情况下,办公楼、宾馆等公共建筑10年左右就要装修一次。在装修前对建筑结构进行常规检测是非常必要的,

可及时发现结构的安全隐患和耐久性方面存在的问题,以便及时得到解决。对于有腐蚀介质侵蚀的工业建筑、

受到污染影响的建筑物或构筑物、心于严重冻融影响环境的建筑物或构筑物、土质较差地基上的建筑物 或构筑物等

, 常规检测的时间可适当缩短。

## ‡

房屋整体结构的安全性等级,应结合房屋周边邻近地下工程影响的程度,房屋整体结构的安全性等级评定结果

进行修正:

1房屋处于有危房的建筑群中,且直接受到其威胁,应将房屋整体结构的安全等级降一级处理。

2房屋周边邻近土体失稳或地基沉降,直接危及到房屋的自身安全,应将房屋整体结构的安全等级降一级 处理。

3处于地下工程的影响 区以内,且地基土质较差(为软弱土、或有流砂层),或地下工程施工支护措施不够,

应将房屋整体结构的安全等级降一级处理。

光伏发电系统视其安装位置的不同可以分为两种,一种是安装在建筑外墙位置的侧面光伏发电系统,

另一种是安装在屋顶的屋顶光伏发电系统。其中以后者更为常见,因为这种光伏发电系统可以后续添加 ,

具有更高的适性,即使是太阳能瓦片这种对设计有较高要求的光伏发电系统,也只需要在建筑屋顶进行 少量的

后期设计改造就能实现

我国的光伏产业虽然在近些年呈现欣欣向荣的发展趋势,但从总体技术水平来看仍处于初期的发展培育 阶段,

相关技术远远称不上成熟。