

ZS直动式电磁阀【电磁阀图片及工作原理】

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ZS直动式电磁阀【电磁阀图片及工作原理】 |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 威尔顿:1 ZS:1 上海:1 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号 |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897 |

产品详情

ZS直动式电磁阀产品概述：

ZS直动式电磁阀：二口二位式常闭，常开型,阀体为铜锻造，配管方式可任意角度安装,为增强寿命好是水平管线圈朝上产品为系列化生产,体积小、流量大，膜片可采用特殊材质,耐温达120℃，因此可用于热水流体。

技术参数

| |
|--------|
| 型号 |
| 使用流体 |
| 动作方式 |
| 型式 |
| 流量孔径mm |

CV值

接管口径

使用流体粘度

使用压力

大耐压力

介质温度

使用电压范围

本体材质

油封材质

安装尺寸

规格型号

ZS-2.5

ZS-4

ZS-10

ZS-15

ZS-20

ZS-25

ZS-35

ZS-40

ZS-50

ZS直动式电磁阀结构图纸：