

WJ200-022HFC现货日立变频器

产品名称	WJ200-022HFC现货日立变频器
公司名称	福州工控自动化科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区闽江大道68号
联系电话	86-059128482164 18859199070

产品详情

正品现货WJ200-022HFC日立变频器2.2KW福建总代理

日立变频器WJ200系列特点:

1. 无速度传感器、矢量控制实现0.5HZ200%起动力矩
2. 大幅降低低速运行的波动 比以往机种降低了50%
3. 跳闸抑制功能
4. 搭载简易位置控制功能
5. 可以驱动感应电机/PM电机
6. 具有专利技术的无速度传感器矢量控制 ;
7. 2台电机同时无速度传感器矢量控制运行 ;
8. 电机常数在/离线自整定 ;
9. “实时 , 滞时补偿 ” 实现低速平滑运行 ;
10. 电机热电阻信号输入 (PTC) ;
11. 第2和第3套运行参数设定 ;
12. 电网停电后受控减速停止 ;
13. 3线运行功能 ;

- 14、V/f 特性可分7段自由设定；
- 15、0 ~ 5V , 0 ~ 10V , 0 ~ 20/4 ~ 20mA,+/- 10V 模拟输入；
- 16、0 ~ 10V , 0 ~ 20/4 ~ 20mA模拟输出；
- 16、RS485接口标准内置，预留2个选件卡；标配USB接口；
- 17、全球标准CE；UL；c-UL；C-Tick认证；

WJ200系列日立变频器型号规格：

三相380V级 0.4kW ~ 15kW

WJ200-004HFC-M

WJ200-007HFC-M

WJ200-015HFC-M

WJ200-022HFC-M

WJ200-040HFC-M

WJ200-055HFC-M

WJ200-075HFC-M

WJ200-110HFC-M

WJ200-150HFC-M

单相220V级 0.1 kW ~ 2.2kW

WJ200-001SFC

WJ200-002SFC

WJ200-004SFC

WJ200-007SFC

WJ200-015SFC

WJ200-022SFC

日立变频器SJ700系列产品特点：

高启动转矩高效运转并且调试简单，可方便调试复杂的电机定数，实现0.3Hz200%以上高启动转矩，世界一流品质。

- 1.应用于升降机构，即使0Hz指令也能确保足够的转矩——即使速度指令为0Hz也能确保150%的转矩，最适用于启动时从低速开始需要瞬时大转矩的起重机等升降机构。
- 2.过电流抑制功能、过电压抑制机能大幅度加快变频器内部演算速度——根据负载不需要调整必要的加速，减速时间，减少跳闸的发生
- 3.一个按钮可以实现变频器输出紧急停止——不通过变频器的CPU、通过硬件回路关闭输出，可以实现安全可靠的紧急关闭动作。
- 4.微浪涌电压抑制功能(申请了日、美、韩等国专利)
- 5.再生制动回路（BRD）的内置功率扩大到22kW。
- 6.搭载EMC噪音过滤器
- 7.内置零相电抗器安装DCL。
- 8.采用长寿命部品、风扇、电容等器件产品寿命10年以上，寿命诊断功能会发出寿命预告信号，在故障发生前接到信号进行维修。
- 9.模拟输入断线检测功能。
- 10.智能输入端子响应时间设定。
- 11.智能输入端子脉冲读取。
- 12.可编程功能——1024步 省略PLC成本。
- 13.端子排可与SJ300系列互换。

三相380V SJ700系列型号如下： SJ700-007HFEF2——0.75KW SJ700-015HFEF2——1.5KW
SJ700-022HFEF2——2.2KW SJ700-040HFEF2——4.0KW

SJ700-055HFEF2——5.5KW—— 14A

SJ700-075HFEF2——7.5KW—— 19A

SJ700-110HFEF2—— 11KW—— 25A

SJ700-150HFEF2—— 15KW—— 32A

SJ700-185HFEF2—— 18.5KW——38A

SJ700-220HFEF2—— 22KW—— 48A

SJ700-300HFEF2—— 30KW—— 58A

SJ700-370HFEF2—— 37KW—— 75A

SJ700-450HFEF2—— 45KW—— 91A

SJ700-550HFEF2—— 55KW—— 112A

SJ700-750HFEF2—— 75KW—— 150A

SJ700-900HFEF2—— 90KW—— 178A

SJ700-1100HFEF2——110KW—— 219A

SJ700-1320HFEF2——132KW—— 260A

SJ700-1850HFEF2——185KW——370A

SJ700-3150HFEF2——315KW—— 600A

SJ700-4000HFEF2——400KW—— 800A

日立变频器SJ700B系列产品特点：

SJ700B系列通用型矢量变频器！广泛适用于金属加工机械，卷绕机械，塑料挤出机械，搬运机械，木工机械，空调设备，风机，水泵等领域。功能特点：

- 1.强劲运转——在0.5HZ时刻输出150%以上的高启动转矩
- 2.跳闸抑制功能——实现强韧的稳定运行！
- 3.可编程功能——通过内置的可编程功能可实现对变频器的编制控制！
- 4.紧凑的设计节省空间——噪声滤波器内置，降低噪音。再生制动单元（BRD）内置的机种扩大至30KW，和外置型相比较节省了安装空间和成本。
- 5.维护简单——简易脱卸构造更便于维护。
- 6.防止故障，延长寿命
- 7.优秀的简单操作功能——参数设定更简单
- 8.通讯·网络对应——网络连接的可能性大大扩展，标准配置RS-485 Modbus-RTU通讯端口。可通过选件板连接DeviceNet、LonWorks、PROFIBUS-DP、CANopen开放式网络。
- 9.全球对应——标准对应海外规格，对应CE（或得中）\UL\c-UL\c-Tick各种规格。

三相380VSJ700B系列型号如下：

SJ700B-055HFF

SJ700B-075HFF

SJ700B-110HFF SJ700B-185HFF SJ700B-220HFF SJ700B-300HFF SJ700B-370HFF SJ700B-450HFF SJ700B-550HFF
SJ700B-750HFF SJ700B-900HFF SJ700B-1100HFF SJ700B-1320HFF