

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线生产设备

产品名称	650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线生产设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B（注册地址）
联系电话	13701933542

产品详情

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线

上海广志自动化设备有限公司主营：液体全自动灌装机，半自动灌装机，涂料定量灌装秤，电子台秤，称重传感器，称重模块，电子汽车衡，自动化包装灌装系统等，其中有进口托利多称重模块，托利多称重仪表。

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线的技术参数:

- 灌装容量：IBC吨桶1000L
- *大秤量：1200kg
- *小感量：0.2kg
- 灌装误差: $\pm 0.2-0.3\text{kg}$
- 枪头材质: SUS304不锈钢（或四氟乙烯）
- 适用容器: 600xh1000mm
- 防爆等级：可选防爆/非防爆
- 使用电源：AC220/50Hz
- 使用气源：0.4-0.8Mpa

- 使用温度：-10 -40
- 控制方式：3挡气动控制
- 灌装方式: 插入式，液面下

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线的特点:

手/自动可选择

称重超差报警及故障自诊断

自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响

采用进口称重元件

快捷参数设置

与物料接触部产用316不锈钢，其他为304不锈钢、灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料

存储配方数据多达10组

快/慢两速加料，加料速度可调

防撞桶设置：灌装下降时撞到空桶自动返回

自动统计灌装桶数，灌装总重量

灌枪部分采用直线导轨，移动更轻松、快捷

独特的锁紧装置，减少灌装时晃动引起误差

提前量自动修正：使下一桶更接近设定值

防爆配置，可在危险区域使用（选配）

定量值可人工设置，适合多种规格的灌装

自动松/紧盖机（选配）

保温加热装置（选配）

标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理

适用于多种容器规格，定量值可设，使用范围更广智能化操作界面，参数修改更便捷

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线设备使用:

设备自动将空桶输送到充氮区进行灌前充氮，充氮结束后，动力滚筒将包装桶输送至灌装区进行灌装，

灌装结束后，自动将满桶输送至上盖区进行灌后充氮并自动上盖，后端可模块化配置自动贴标机，自动码垛机。

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

650L油墨罐装线 自动旋盖罐装线的售后服务:

1. 保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
2. 调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
3. 培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
4. 服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
5. 终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
6. 配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

相关产品:

1000L润滑油灌装机 日化灌装机制造厂家

IBC吨桶自动压盖灌装机 印染助剂灌装机-操作简单

IBC吨桶尿素输送线 防腐涂料输送线供应商

IBC吨桶四头灌装线 食用油灌装线定制厂家

IBC吨桶无泡沫灌装机 苯丙乳液灌装机定制厂家