

电磁阀ZCZP-1

产品名称	电磁阀ZCZP-1
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 材质:铸钢 型号:ZCZP-1
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一法兰电磁阀ZCZP-1是一款大通径、活塞式的电磁阀。该电磁阀采用铸钢材质，因其优良的强度、韧性和耐腐蚀性而备受消费者青睐。在工业领域中，该电磁阀可广泛应用于空气、水、油等介质的控制阀门，其内设的活塞可实现快速的开启和关闭，保证阀门的精准控制。同时，ZCZP-1电磁阀的法兰设计，使得安装和维护更加简单方便。总而言之，上海欣一法兰电磁阀ZCZP-1是一款高性能、高可靠性的电磁阀，值得消费者选择。

结构特点

电磁间接先导膜片式操作结构当自动控制时：

本阀不受蒸汽准凝水影响；

介质流体温度可达200 ；

主阀芯采用特种材料，耐磨损；

阀芯利用流体润滑作用，减少磨损；

本阀采用先导式结构适用于大口径系列。

适用范围

适用过热蒸汽、高温油、热水、水、空气等，广泛应用于蒸汽加热器、干燥器、石油化工、制药、食品、水泥制品和环保等部门的自控系统。

技术参数

参数/型号

ZCZP-1

ZCZP-2

工作介质

常温液体气体等

调温液体、气体等

介质温度()

60

220

电源电压

AC220V其余规格可作特殊订货

工作压力(MPa)

0.04 ~ 1.6

0.1 ~ 1.6

公称通径(mm)

40

50

65

100

125

150

200

250

300

350

功率

24W

50VA

阀体材质

黄铜和不锈钢

铸钢和不锈钢

流量系数(Kv)

按JB/T7352-94规定

安装尺寸

公称通径

DN

内螺纹连接

法兰连接

内螺纹

外形尺寸

外形尺寸

法兰尺寸

G

H

L

H

L

D

D1

D2

n-d

b

f

40

11/2

200

145

244

141

150

110

84

4-- 18

18

3

50

2

210

160

250

158

165

125

94

4-- 18

20

3

65

260

290

185

145

118

4-- 18

20

3

80

260

310

200

160

132

8- 18

20

3

100

290

350

220

180

156

8- 18

22

3

125

365

400

250

210

184

8- 18

22

3

150

400

480

285

240

211

8- 18

24

3

200

443

600

340

295

266

8- 18

24

3

250

493

750

395

350

319

12- 26

26

4

300

549

850

445

400

370

12- 26

28

4

350

600

980

520

470

429

16- 26

