

# 西安哈威K60N 9084RDN柱塞泵 山西研拓

产品名称	西安哈威K60N 9084RDN柱塞泵 山西研拓
公司名称	山西研拓智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市迎泽南街20号鼎元时代中心C座
联系电话	15835108675 15835108675

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西研拓智能装备有限公司

公司主营：哈威平衡阀、哈威减压阀、哈威溢流阀、哈威单向阀、哈威多路阀、哈威换向阀、哈威球阀、哈威压力阀、哈威比例阀、哈威调速阀、哈威液压阀、哈威柱塞泵、哈威齿轮泵、哈威手动泵、哈威液压泵、哈威液压元件

本公司跟您一起分享以下内容：

哈威K60N-9084RDN柱塞泵报价安装说明

- 1、液压泵安装的好坏，对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响，所以安装校正工作必须仔细地进行，不得草率行事。
- 2、液压泵吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值，力求简短，减少不必要的损失（如弯头等）；并保证泵在工作时，不超过其允许汽蚀余量。
- 3、吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。
- 4、安装液压泵的地点应足够宽敞，以方便检修工作。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多哈威K60N-9084RDN柱塞泵报价资讯，欢迎大家给小编来电或者留言！

公司主营：哈威平衡阀、哈威减压阀、哈威溢流阀、哈威单向阀、哈威多路阀、哈威换向阀、哈威球阀、哈威压力阀、哈威比例阀、哈威调速阀、哈威液压阀、哈威柱塞泵、哈威齿轮泵、哈威手动泵、哈威液压泵、哈威液压元件

本公司跟您一起分享以下内容：

HAWE哈威比例调速阀

带直流式测流孔的SE型

它的优点在于能够把控制流量 $Q_{min}$ 可以接近于0，缺点是运动质量大，限制了它的响应时间。

带先导式测流孔的SHE型

它的优点在于是快速动态控制，需要的响应时间短，缺点是由于是先导控制回路有外泄油，需要一个很小流量。

可供两种类型：二通或者三通调速阀。

单个阀结构有管式连接或板式连接之分。

附加功能（三通阀）：限压阀用于限制负载压力，哈威K60N-9084RDN柱塞泵报价，任意的卸荷循环等。

附加功能（二通阀）：旁通单向阀，由单向阀构成任意流动方向用的桥式回路。

公司主营哈威液压泵、液压阀等产品，欢迎致电咨询！

公司主营：哈威平衡阀、哈威减压阀、哈威溢流阀、哈威单向阀、哈威多路阀、哈威换向阀、哈威球阀、哈威压力阀、哈威比例阀、哈威调速阀、哈威液压阀、哈威柱塞泵、哈威齿轮泵、哈威手动泵、哈威液压泵、哈威液压元件

本公司跟您一起分享以下内容：

哈威柱塞泵正确的安装方法。

- 1、不管HAWE柱塞泵使用的是坐安装还是法兰安装方式，根部支撑座都应该有充分的刚性。
- 2、驱动轴（例如，马达轴）和泵轴（例如，油泵轴）的共轴程度应小于0.05mm，可用千分表找正。

- 3、因为HAWE柱塞泵在这个时候承受着径向负载，所以尽量不要使用带、链条齿轮等驱动泵。
- 4、油罐上安装的油泵，其中心高度与油位之间的距离不得超过500mm，吸入压力为 $(-16.7\sim-0.5) \times 10\text{Pa}$ 。不然的话，HAWE柱塞泵很难进行自吸，从而导致气穴现象。高的真空将导致吸空部件的磨损，并且产生诸如噪声和震动之类的问题。
- 5、上吸油管不推荐安装过滤器，HAWE柱塞泵的出口仅安装25Mpa过滤精度的管路式滤油器，而液压泵需安装在油箱附近，并采用倒灌吸油方式。
- 6、在给HAWE柱塞泵安装连接件时，不要大力敲打泵轴，往往在泵轴上有专门用于安装连接件的加工螺纹，可以利用该加工螺纹将连接件推到泵轴上。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多哈威K60N-9084RDN柱塞泵报价资讯，欢迎大家给小编来电或者留言！

西安哈威K60N-9084RDN柱塞泵报价-山西研拓(图)由山西研拓智能装备有限公司提供。山西研拓智能装备有限公司在矿用泵阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，研拓智能装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。