

# 720P百万像素高清红外半球网络摄像机 WT7100HBR-

产品名称	720P百万像素高清红外半球网络摄像机 WT7100HBR-
公司名称	历史信息
价格	面议
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	19925487355 19925487355

## 产品详情

### 一 产品特点：

720P百万像素高清视频实时浏览

标准H.264视频压缩技术，压缩比高

外壳采用防暴设计，产品体积小，集成度高，可安装于多种需要高清晰度监控场所，便于组网

内置红外灯板，红外距离15米

系统集成Web Server,使用Web页面便可轻松实现远程监 看、控制、设置

支持多种网络的远程升级，使维护轻松简便

支持多用户同时访问，多级用户密码权限管理

### 二 技术参数

型号	WT7100HBR-01
----	--------------

## 摄像机

传感器类型

500万像素1/2.5" CMOS传感器

增益控制

自动

白平衡

自动

压缩标准

视频压缩标准

H.264

视频压缩类型

双码流

压缩输出码率

1Mbps~8Mbps

音频压缩标准

G.711

## 图像

图像尺寸

主码流：1280 × 720

次码流：QVGA

帧率

25fps (1280 × 720)

图像调节

饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调

## 红外

红外

内置红外灯板，红外距离15米

网络功能	
网络协议	TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、D E、FTP、SMTP、RTP/RTSP、NTP
存储功能	支持本地USB
接口	
音频接口	一路输入、一路输出
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口接口	1个RS485接口
报警接口	1个报警输入接口、1个报警输出接口
其他	
联动报警	视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏
移动侦测	支持
隐私遮挡区	4
工作温度	-10 ° -60 °
输入电压	DC12V /1A
功耗	小于10W