

# 陕西 西门子代理商

产品名称	陕西 西门子代理商
公司名称	上海颢勇自动化设备有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子:CPU模块 S7-200:变频器 德国:触摸屏
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15006288773 15006288773

## 产品详情

上海颢勇自动化设备有限公司

(1) PLC选用SIEMENS公司的S7-200系列：由CPU224XP、DIDO模块、AIAO模块组成。PL

C作为控制单元，是整个系统的控制核心。其主要的的作用要体现以下几方面：

完成对系统各种数据的采集以及数字量与模拟量的相互转换。

完成对整个系统的逻辑控制及PID调节的运算。

向触摸屏提供所采集及处理的数据，并执行触摸屏发出的各种指令。

将PID运算的数据结果转换成模拟信号，作为调节变频器的输出频率的控制信号。

通过通信电缆及USS4协议完成对变频器内部参数读写及控制。6ES7305-1BA80-0AA0 PS305

24 V/ 2 A OUTDOOR6ES7307-1BA00-0AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/2 A

[Intranet]6ES7307-1BA01-0AA0 电源 PS307 24V/2A6ES7307-1EA00-0AA0 POWER SUPPLY

PS307 24 V/5 A [Intranet]6ES7307-1EA01-0AA0 电源 PS307 24 V/5 A6ES7307-1EA80-0AA0

PS307 24 V/ 5 A OUTDOOR6ES7307-1KA00-0AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/10 A

[Intranet]6ES7307-1KA01-0AA0 POWER SUPPLY PS307 24 V/10 A

[Intranet]6ES7321-1BH82-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT6ES7321-1BL00-0AA0

SM321, 32DI, DC24V6ES7321-1BL80-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL

INPUT6ES7321-1BP00-0AA0 SM321, 64 DI, DC 24V, 3MS, SINK/SOURCE6ES7321-1CH00-0AA0

SM321, 16 DI, AC/DC 24-48V, 1CH/COMMON6ES7321-1CH20-0AA0 SM321, 16DI,

DC48-125V6ES7321-1CH80-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT6ES7321-1EH00-0AA0

SM 321, 16\*AC 120V, optically isolated6ES7321-1EH01-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL

INPUT6ES7321-1EL00-0AA0 SM321, 32DI, AC120V6ES7321-1FF00-0AA0 SM 321,

8\*AC120/230V, optically isolated

6ES7321-1FF01-0AA0 SM321, 8DI, AC120/230V6ES7321-1FF10-0AA0 SM321, 8 DI, AC/DC

120/230V, 1CH/COMMON6ES7321-1FF81-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL

INPUT6ES7321-1FH00-0AA0 SM321, 16 DI, 120/230V AC6ES7321-7BH00-0AB0 SM 321, 16\*DC

24V, with interrupts6ES7321-7BH01-0AB0 SM321, 16DI, 24V DC6ES7321-7BH80-0AB0 SIMATIC

S7-300, DIGITAL INPUT6ES7321-7EH00-0AB0 SM 321; 16DI, DC 24/125

V6ES7321-7TH00-0AB0 SM321, 16 DI, 24V DC, DIAGNOSTICS6ES7322-1BF00-0AA0 SM 322,  
8\*DC 24V, 2A, optically isolated6ES7322-1BF01-0AA0 SM322, 8DO, 24V DC,  
2A6ES7322-1BH00-0AA0 SM 322, 16\*DC 24V/0.5A, optically isolated6ES7322-1BP50-0AA0  
SM322 64DO, DC24V, 0.3A M-WRITE6ES7322-1CF00-0AA0 SM322, 8DO, 48-125V DC,  
1,5A6ES7322-1CF80-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT6ES7322-1EH00-0AA0 SM 322,  
16\*AC 120V/0.5A, optically isolated6ES7322-1EH01-0AA0 SIMATIC S7-300, DIGITAL  
OUTPUT6ES7322-1FF00-0AA0 SM 322, 8\*AC 120/230V/1A, optically  
isolated6ES7322-1FF01-0AA0 SM322, 8DO, 120/230V AC, 1A6ES7322-1FF81-0AA0 SIMATIC  
S7-300, DIGITAL OUTPUT6ES7322-1FH00-0AA0 SM322, 16DO, 120/230V AC,  
1A6ES7322-1FL00-0AA0 SM322, 32DO, 120/230V AC, 1A

西门子S7-300模块6ES7331-7PF01-0AB0西门子软启动器故障现象及原因 电机设备出问题往  
往是由于启动柜里某个部件不正常工作了，这时就得用测量工具从上或是下开始查，一步  
一步将正常的元件排除掉。如果启动柜采用软启动器，那么以下这些琳琅满目的内容可以  
帮助您查清楚原因。怎么判断软启动器的好坏以及故障现象和造成的原因？万用表测量主  
回路3个输入端对外壳和相间的电阻值，正常为无穷大，测量每相输入端与输出端之间的  
电阻值大于100M欧正常，然后上电，显示屏没有故障报即可。

西门子CPU PLC 变频器 触摸屏 电缆线 交换机 DP接头 s7-200 s7-300 s7-400 s7-1500 s7-1200 ET200 V20 V90  
软件 多系列 欢迎您来咨询