50千瓦静音汽油发电机一台

产品名称	50千瓦静音汽油发电机一台
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO50 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

50千瓦静音汽油发电机一台

汽油发电机起动时,将点火开关至起动档,起动机无转动征状。此时应先检查灯光,如正常,应进行下 列检查;

1检查点火开关是否能导通起动线路,点火开关至起动机断电器导线连接是否可靠,继电器是否损坏、触点是否严重烧蚀等。

2检查起动机磁力开关触点是否烧蚀或调整不当而影响线路导通。

在检查灯光时,若很昏暗,应进行如下检查:1检查蓄电池桩头与导线连接是否可靠,电压是否正常。 2起动机内部故障。如严重短路、转子发卡等。

50千瓦静音汽油发电机一台汽油发电机简介通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。 由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。

型号: TOTO50

发电机参数

额定功率:50KW

备用功率:52KW

额定频率:50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 0.8/0.9/1.0

相 数:单三相

发电机类型:静音

发动机参数

绝缘等级:H

启动方式:电启动(选配全自动)

燃油型号:90号以上汽油

冷却方式:水冷

额定转速:3000r/min

缸体结构:直列四缸水冷发动机8气门

机油型号: SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积:50L

润滑油容量:4

发动机排量:3.0L

气缸数量:直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护:有

整机参数

工作时间:8-12H

噪音(db)7M:70-82

燃油表:有

电压表:有

输出指示灯:有

机器重量:750kg

外形尺寸:2000*980*1100mm