

小体积的10千瓦柴油发电机

产品名称	小体积的10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

小体积的10千瓦柴油发电机

为了处理噪声问题，大泽动力对柴油发电机进行了具体的处理。跟着功率的增加，静音式柴油发电机的噪声会越来越大，怎样下降噪声一向是研讨的方向。其次，对柴油发电机和静音柴油发电机进行了比较，以更好地了解柴油发电机组的噪声控制造用。

现在的日子，我们都在寻求安静舒适，所以静音柴油发电机现已成为了不行防止的产品，但是，正如我们所知，在“尊贵”的发电机也抵消不了时间，所以我们在柴油发电机维护和保养上，不能掉以轻心。

其他静音柴油发电机概述一分类

静音柴油发电机按用途或作业方法可分为:长行机组、备用机组或应急机组。

静音柴油发电机按作业方法可分为:单机作业机组、并机作业机组、并网作业机组。

静音柴油发电机按控制方法可分为:手动机组、自动机组、遥控机组。

静音柴油发电机按结构外观和配套可分为:根柢型机组、防音型机组、拖车机组、车载机组、方舱机组。

所以就像小编上面说的相同，购买静音柴油发电机时必定要清晰自己的方向，找到自己适宜的机器。

小体积的10千瓦柴油发电机发起前的准备：

1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量；

- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象；
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电风险，接地线电气线路是否松动，机组与基础的联接是否强健；
- 4.若环境温度低于零度时，须在散热器内增加必定比例的防冻剂；
- 5.柴油发电机组一次发起或停机较长时间后再次发起，应先用手压泵排尽燃油系统内的空气用

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号： TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

活塞排量： 875ml

压缩比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm