

# 苏州火焰山精工公司 化妆品烘干箱

产品名称	苏州火焰山精工公司 化妆品烘干箱
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

## 产品详情

此外，出现了烘干设备将会有越来越多的重视质量，耐腐蚀材料的烘干设备和使用，将特别关注的用户。目前，烘干设备行业开始进入较成熟的发展阶段，能够更好地满足各个领域用户的实际需求，价格的国外同类产品，只有1/3，这使烘干设备在中国比在市场竞争中进口设备的价格具有明显的优势;另一方面，较大的烘干设备，化妆品烘干箱，大多数还涉及现场安装，调试和售后服务工作，为国内用户，国产设备的进口设备选择更多的选择和更方便。

烘箱款式分类：

烘箱按外形来分可分为：卧式烘箱和立式烘箱两种

烘箱额定温度分类：

烘箱以额定温度区分，一般可分为：

低温烘箱：100 以下，一般用于电气产品老化，普通料件的缓速干燥，部分食品原料、塑料等产品的干燥用。

常温烘箱：100-250 ，这是常见的使用温度，用于大多数料件的水分干燥、涂层固化、加温、加热、保温等。

高温烘箱：250-400 ，高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理等。

超高温烘箱：400-600 ，更高的工作温度，高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等

## 洁净烘箱安全操作程序

安全生产、安全标准化、安全操作规程

设备名称：洁净烘箱

## 洁净烘箱安全操作程序

安全生产、安全标准化、安全操作规程

设备名称：洁净烘箱

作业方式：连续作业

使用器具：无

防护器具:护目镜、绝缘手套、实验衣

工作步骤:

1.工作前:

(1)确认电气是否正常

(2)将欲烘烤产品放置烘箱内

(3)开启电源开关并调整温控仪表适当温度与加热恒温时间。

(4)开启鼓风开关，开启加热开关，开始工作

2.工作中:

(1)专心操作并配戴防护器具。

(2)操作人员严禁离开加工区。

洁净干燥箱应用于半导体烘烤制程、丝绸涂料印花、电子芯片烘烤、低温焙固、太阳能硅片烘干、催化剂固着

作业方式：连续作业

使用器具：无

防护器具:护目镜、绝缘手套、实验衣

工作步骤:

## 1.工作前:

- (1)确认电气是否正常
- (2)将欲烘烤产品放置烘箱内
- (3)开启电源开关并调整温控仪表适当温度与加热恒温时间。
- (4) 开启鼓风开关，开启加热开关，开始工作

## 2.工作中:

- (1)专心操作并配戴防护器具。
- (2)操作人员严禁离开加工区。

洁净干燥箱应用于半导体烘烤制程、丝绸涂料印花、电子芯片烘烤、低温焙固、太阳能硅片烘干、催化剂固着

苏州火焰山精工公司(多图)-化妆品烘干箱由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司是一家从事“工业烤箱,大型步入式烘干房,UV光固机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“火焰山精工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使火焰山精工在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!