

全棉非织造布外科敷料-敷料生产用非织造布检测

产品名称	全棉非织造布外科敷料- 敷料生产用非织造布检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供全棉非织造布外科敷料、全棉非织造布外科敷料检验、全棉非织造布外科敷料第三方检测、全棉非织造布外科敷料质检报告、全棉非织造布外科敷料计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 部分参数
- 2 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 每平方米质量
- 3 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 断裂强度
- 4 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 干燥失重
- 5 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 干态落絮
- 6 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 柔软性

- 7 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 纤维鉴别
- 8 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 水中溶出物
- 9 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 荧光
- 10 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 酸碱度
- 11 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 表面活性物质
- 12 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 硫酸盐灰分
- 13 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY 0854.1-2011 可浸提的着色物质
- 14 全部参数 YY/T 0854.1-2011 全部参数
- 15 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布 YY/T 0854.1-2011 全部参数