

张家口市广告牌质量安全检测鉴定报告 有意者详谈

产品名称	张家口市广告牌质量安全检测鉴定报告 有意者详谈
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:全国房屋鉴定业务 服务项目:工业厂房安全检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	0755-29650875 13590406205

产品详情

张家口市广告牌质量安全检测鉴定报告 有意者详谈

广告牌是许多商家获取客户的重要途径，广告牌一旦超过使用年限是存在使用安全问题的，河南润诚工程质量检测有限公司专注于安全检测，彻底解决广告牌的安全隐患。

广告牌检测内容如下：

(1)外观质量检测；

(2)钢结构布直复核；

(3)钢结构焊接质量及连接螺栓检测；

(4)钢结构锈蚀情况检测；

(5)出具检测报告。

广告牌无损检测所包含的种类：

墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌。

广告牌无损检测的内容：

1、) 广告牌无损检测底座的水平、强度等指标。

2、) 广告牌无损检测整体结构装配和焊接质量。

3、) 广告牌无损检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。

4、) 广告牌无损检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。

5、) 广告牌无损检测装备完毕后对周围环境的影响。

户外) 广告牌结构应定期检定，以保证在设置年限内的安全使用，户外) 广告牌结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。户外广告设施的检查、检测内容为：

1、) 广告牌结构安全检测包括强度、刚度和稳定性；

2、) 钢结构防腐及外观节点连接；

3、) 基础和连接部件；

4、) 电器和避雷设施。

对检测、检查发现的问题，要制定整改措施，应进行整修或拆除。

以下情形禁止设置户外招牌：

一、) 占用市政公用设施或各类架空管线设置，或者影响市政公用设施正常使用的；

二、) 不符合交通、消防安全的要求，影响车辆、行人安全，妨碍安全疏散、火灾救援、建筑防排烟的；

三、) 妨碍他人生产经营或者居民正常生活，影响他人对建（构）筑物合法使用的；

四、) 利用违法建（构）筑物、违法外立面或附加设施、危房等设置，或者设置后危及建（构）筑物及其外立面或附加设施安全的；

五、) 在建（构）筑物屋顶或围墙顶部设置的；

六、) 超出建筑女儿墙部位设置的；

七、利用建筑幕墙玻璃、采光玻璃、橱窗玻璃设置且影响其安全的；

八、在墙体保温材料燃烧性能低于B1级的建筑外墙上设置户外招牌的；

九、在经市批准的南京路步行商业街（南京东路区段）以外区域设置大型侧招的；

十、在砖木结构的建筑物外立面上设置相体式整体结构招牌的；

十一、场地宽度小于5m的区域设置独立式招牌的，或设置后单侧行人通行宽度小于4m的；

十二、设置使用动态视频或者音频方式的户外招牌；

十三、使用室内装饰材料，或者离地2.5m以上高度（部位）使用玻璃、大理石、石膏板等自重大、易破碎的材料。

河南润诚工程质量检测有限公司奉行“质量取胜，客户满意”的宗旨，以科技求进步，以管理求效益，以信誉求市场，愿与新老朋友们一起，共同奔向美好未来!