河北纤维素厂家 聚合物聚树脂胶粉 玻璃纤维 廊坊翔宇

产品名称	河北纤维素厂家 聚合物聚树脂胶粉 玻璃纤维廊坊翔宇
公司名称	廊坊翔宇化工有限公司
价格	1.00/袋装
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市文安孙氏化工工业园区
联系电话	0316-5013959 13933929546

产品详情

联系人 徐建强 手机 15803264909电话 0316-5013959 0316-5011108传真 0316-5011036 QQ 2441374630 邮编 065800 地址 廊坊市文安孙氏化工工业园区木质纤维素(俗称.纤维粉.木质粉).以天然木浆(木材)为原料.产 品呈多微孔微细纤维状或絮棉纤维状.无毒.无味.比表面积大.植物化学键丰富,纤维素含量高.不容于水烯酸 及多种有机溶剂,微溶于碱液.能燃烧.再空气中易吸水分和其它异味,具有亲水.亲脂.柔软.质轻.弹性强.膨胀 性好.热稳定高.吸湿性强等特点.本产品主要用于皮革生产中,作为填充剂,提高剥离强度.降低生产成本.特 别适用于太空革.牛巴革.高剥离.超细纤维等高品质中作为微孔剂和增稠剂.有较好的流平性.它是最佳的膨 润处理之材料,聚合物树脂胶粉主要应用于外墙保温系统的粘结砂浆、瓷砖胶、修补砂浆、内外墙腻子 粉等,对水泥、石膏等胶凝材料的适应性好。用于改性水泥砂浆时,可以大幅度提高水泥砂浆的综合技 术性能,粘结强度、抗压强度、抗折强度等指标都可以得到较大的提高。翔宇化工专业生产树脂胶粉、 HPMC、木质纤维、聚丙烯短纤维等化工产品,树脂胶粉产品主要用于外墙保温粘结砂浆、外墙保温抹 面砂浆、对柔韧性有较高要求的水泥基聚合物砂浆产品,该产品属柔韧型乳胶粉,可水中分散,提高砂 浆与普遍支撑物间的粘着力,改善砂浆机械性能,增强砂浆的可施工性。 HPMC可作为增稠剂、分散剂 、乳化剂和成膜剂等。其工业级产品可应用于日用化工、电子、合成树脂、建筑及涂料中。在合成树脂 的生产中,例如聚氯乙烯(PVC)、聚偏氯乙烯和其它共聚合物中,悬浮聚合是最常使用而且是必须稳 定疏水单体悬浮在水中。HPMC产品作为水溶性的聚合物具有极好的表面活性,而且起着胶体保护剂的 作用,它能有效阻止聚合粒子产生凝聚。进一步说,HPMC尽管是一种水溶性聚合物,但它在疏水性单 体以及增进吸收增塑剂的能力。可用于:石膏基胶带的粘结剂和填缝剂、水泥基砖、瓦与基础的粘结、 石膏板基的灰泥、水泥基的结构灰泥、油漆和除漆剂的配方中。木厉害的部位掺质纤维产品属柔韧型乳 胶粉,可水中分散,提高砂浆与普遍支撑物间的粘着力,改善砂浆机械性能,增强砂浆的可施工性。可 用于:外墙保温粘结砂浆、外墙保温抹面砂浆、对柔韧性有较高要求的水泥基聚合物砂浆产品。聚丙烯 短纤维可广泛用于水利枢纽、水电站、港口、码头、河道、输水渠道的面板以坝、泄洪道、导流洞、堤 岸加固