

# 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测

产品名称	配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测
公司名称	上海百检
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 18117348063

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测、配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测检验、配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测第三方检测、配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测质检报告、配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 渗透

2 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 材料

3 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 组分

4 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-

## C906-2017 返工材料

5 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 饮用水应用资格

6 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 高温恒压试验

7 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 有色材料

8 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 工艺

9 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 尺寸与公差

10 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 壁厚变化

11 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 特殊尺寸

12 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 热稳定性

13 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 环拉伸强度试验

14 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 快速爆破试验

15 配水和输水用4英寸（100mm）至63英寸（1600mm）的聚乙烯（PE）压力管和管件 AWWA-C906-2017 后弯试验

