

盐用筛分机生产「多图」

产品名称	盐用筛分机生产「多图」
公司名称	寿光市鸿宇盐化机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市侯镇甫刘村-昌大路以东-教学楼北临
联系电话	13869683092 13869683092

产品详情

- 1、体积小、重量轻、结构简单、安装方便、维修容易。
- 2、噪音小、耗能少、、造价低。
- 3、筛分精度高、可筛至200目或0.074mm。
- 4、可更换多种筛网，使用寿命长。
- 5、筛封性好，粉末不飞扬。
- 6、杂质、粗料自动排出，可以连续作业。
- 7、筛框有木质和钢质两种材质，选择性多。

JC轻型直线筛在进行物料筛分的时候，物料时按照直线轨迹做运动的，在两个振动电机的作用下，高频振幅，使物料在筛网上有较长的停留时间，这样有利于增加筛分的效率。

JC轻型直线筛在进行物料筛分的时候，物料时按照直线轨迹做运动的，在两个振动电机的作用下，高频振幅，使物料在筛网上有较长的停留时间，这样有利于增加筛分的效率。

筛分机

筛分机（筛粉机）

screening machine

利用散粒物料与筛面的相对运动，盐用筛分机生产，

使部分颗粒透过筛

孔，将砂、砾石、碎石等物料按颗粒大小分成不同级别的振动筛分机械设备。

筛分的颗粒级别取决于筛面，筛面分篦栅、板筛和网筛三种。篦栅适用于筛分大颗粒物料，

篦栅缝隙为筛下物粒径的

1.1

~

1.2

倍，

一般不宜小于

50

毫米。板筛由钢板冲孔而成，孔呈

圆形、方形或矩形，孔径一般为

10

~

80

毫米，使用寿命较长，不易堵塞，适用于筛分中等

颗粒。网筛由钢丝编成或焊成，孔呈方形、矩形或长条形，常用孔径一般为

6

~

85

毫米

，

长

条形筛孔适合于筛分潮湿的物料，网筛的优点是有效面积较大。

筛分机类型

筛分机分固定筛和活动筛两类，活动筛又分转动筛和振动筛。

固定筛大多采用篦栅装在破碎机进口上方，以防止超规格的物料落入。

转动筛大多由板筛折成多角形或圆形筒体而成，其结构简单、寿命长

，
但生产率低、机体笨

重、庞大

，
目前很少采用。

筛分机

振动筛有偏心环动筛、惯性振动筛和共振筛等，其共同特点是筛面作高频、

小振幅振动，使

筛面上的物料发生离析。筛孔不易堵塞，筛分

，
构造简单

，
重量较轻，耗电少，还能筛

分粘性或潮湿的物料，

应用广泛；

当原物料中含有粘土、淤泥或其他杂质时，还可在筛分机上用压力水冲洗，

进行

湿法筛分。

偏心环动筛的振幅不随筛上物料的多少而改变，适用于道粗筛。筛孔尺寸一般为

100

毫米

,

可达

100

~

250

毫米。入料粒径可达

300

毫米。

惯性振动筛有单轴的和双轴的，其振动系统的运动与物料重量和弹簧刚度有关，故筛面

上物料的增减直接影响振幅大小，适用于供料量和粒径变化不大的场合，常用于骨料的

第二道筛分。筛孔尺寸为

0.5

~

100

毫米，入料粒径在

100

~

500

毫米之间。

共振筛的筛箱是在共振条件下工作的，

圆筒式筛分机，圆筒筛价格，圆筒筛分机规格型号，圆筛厂家

圆筒式筛分机简介

圆筒式筛分机主要有电机、由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格的物料（筛上产品）经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同，是人们对它的认识和叫法上存在差异。

相关新闻

- 四通多段筛面振动使振动筛完成了大型化处理高湿物料更高...
- 高频筛需解决自身问题 顺应环保的市场潮流
- 工业发展对振动筛要求愈来愈高 技术水平有待提高
- 新型制粒机面试 集喷雾干燥多功能于一身
- 圆筒式筛分机要瞄准市场的变化而努力
- 的制砂机让你用得舒心
- 圆振动筛寿命延长窍门效率提高的关键

盐用筛分机生产「多图」由寿光市鸿宇化工机械有限公司提供。寿光市鸿宇化工机械有限公司是山东潍坊,化工成套设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鸿宇化工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鸿宇化工机械更加美好的未来。

。