

橡胶脱落测试，摩擦试验机磨损试验

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 橡胶脱落测试，摩擦试验机磨损试验 |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼 |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

产品详情

橡胶脱落测试，摩擦试验机磨损试验

本项目投入总资金：5652.19万元，其中：建设投资

4480.87万元；流动资金1171.32万元；项目建成达产后年创利税

2012.03万元(其中:利润1425.59万元)；项目平均投资利税率35.6%，

投资利润率25.2%，投资回收期税后5.7年，税前4.5年(均含建设

期)；财务内部收益率：税后21.3%，税前29.9%；本项目具有较好的

经济效益。主要技术经济指标见表1-1。

8、项目劳动定员共169人，项目建设期一年。

9、建议抓紧实施。

1.2.2 研究结论

本项目产品方案和生产规模符合实际，市场可靠。技术质量可靠，

关键设备均采用国内*先进的。原料立足国内，不仅来源可靠，且成

本低，使产品更具有竞争力。环境保护及职业安全卫生符合国家有关

规定。本项目建成后，企业具有偿还能力。经济效益好。国民经济效

益和社会效益也是好的。综上所述，项目是可行的。如能尽快实施，

将取得明显的经济效益。

表 1-1 主要技术经济指标表

序号 项目名称 单位 数量 备注

一 生产规模

翻新轮胎 万套 / a 8

微细胶粉 万 t / a 1

二 产品方案

1 主产品

(1) 翻新轮胎 万套 / a 8

(2) 微细胶粉 万 t / a 1

2 副产品

(1) 钢丝圈 t / a 600

(2) 胎面钢丝 t / a 1500

(3) 尼龙纤维 t / a 1000

三年操作日 天 300

四 主要原材料用量

1 废旧轮胎 t / a 19000

2 橡胶 t / a 546.4

3 化工原料 t / a 481.92

五 公用动力消耗量

1 供水

*大用水量 m³ / h 42.5

平均用水量 m³ / h 34

2 供电

年耗电量 万 kw · h 3563

3 供汽

*大用气量 t / h 10.3

平均用气量 t / h 7.6

六 三废排放量

废水 m³ / h 26

七 运输量 t / a 36888.32

1 运入量 t / a 20028.32

2 运出量 t / a 16860

八 项目定员 人 169

1 生产工人 人 150

2 管理技术人员 人 19

九 总占地面积 m² 30000