

橡胶耐油性测试，eva耐磨测试

产品名称	橡胶耐油性测试，eva耐磨测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

橡胶耐油性测试，eva耐磨测试

品方案符合国家的环境保护和可持续发展政策、国家产业政策、行业发展规划和技术政策及产品结构的要求，是落实建设节约型社会的举措。

产品确定为：

- 1、翻新轮胎 8 万套/年；
- 2、微细胶粉 1 万吨/年。

3.2 生产规模

本项目计划用一年时间实现轮胎翻新和胶粉规模生产。根据公司原料的供应量、投资能力和规模效益等诸多因素，确定本项目的生产规模为：

- 1、翻新轮胎 8 万套/年；
- 2、微细胶粉（120 目）1 万吨/年。

3.3 产品执行标准

3.3.1 翻新轮胎执行标准

我国轮胎翻新现执行的国家标准有：翻新和修补（斜交）轮胎

标准 GB7037—92；翻新和修补子午轮胎标准 GB14646—93。以及轮

胎外观质量标准 HG/T2177—98

3.3.1.1 翻新轮胎（斜交）成品技术要求：

1、各种翻新胎的成品胎面胶物理机械性能要求如下表

成品胎面胶物理机械性能

性能名称 单位

指标

轿车轮胎

轻型载

重、载重

汽车轮

胎

农业、工

业车辆、

畜力车辆

轮胎

中小型

工程机

械轮胎

硬度

邵尔 A

型，度

60 ± 5 61 ± 5 61 ± 7 61 ± 7

拉伸强度

MPa

15.0 17.0 16.5 20.0

300%定伸应力 10.0 ± 3.0 12.0 ± 3.0

扯断伸长率 % 420

阿克隆磨耗

cm³/1

.61km

0.3 0.4

黏附

强度

胎面胶与原胶介面

间

KN/m

7.0

衬垫与胎体介面间 5.0

注：裁刀选用2型。