

# 户外大方管篮球架生产厂家

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 户外大方管篮球架生产厂家            |
| 公司名称 | 盐山博超文体器材销售有限公司          |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县工业园            |
| 联系电话 | 13703177649 13703177649 |

## 产品详情

篮球架的主杆就是，在方形钢管直径为150mm的，而且篮球架的臂展，在移动式篮球架臂展一般在160-225cm范围内的，篮球架的移动底箱，是由的钢板来制成的，而且就是尺寸是来为，30cm(高)\*100cm(宽)\*180cm(长)，而且就是在移动底盒里装负重物，是可以来保证在使用时的稳定性的，还有就是在篮球架的主杆与篮板之间的拉杆，那么两根圆形钢管与主杆形成三个三角型，是可以来保证篮板的稳定性的，还有就是在篮球架的主杆与底座之间的拉杆，那么圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，是可以来保证好整个篮球架的稳定的，还有篮圈，就是元钢制成达国\*标准，内径是可以来达到450mm的，还有就是篮球架的高度的，就是来篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色，绿色，这个是可以来根据用户要求定制的。

沧州昌冠文体用品制造有限公司（）为您提供移动篮球架、箱式篮球架厂家、液压篮球架。1. 篮球架、篮板只供投篮球时碰击撞面，严禁投掷石块等硬物。

2. 篮圈的承重实验表明 投篮者扣篮是允许的，但禁作吊环使用，否则易出危险。

3. 箱式篮球架未填充配重材料严禁使用。移动篮架时须将配重材料清除，否则易损伤箱体。

4. 地埋式篮架，初次安装后一定要10日后或确保混凝土凝固后方可使用。冬季安装要加防冻剂。

5. 篮球架不准人员攀登。

6. 定期检查紧固的螺栓，有松动处及时紧固。

7. 脱漆处及时补漆，以防锈坏金属件。

8. 损伤较重的篮架通知本公司，我公司派人员维修。

篮球架的底盒：钢板制成，尺寸为：20（高）\*100（宽）\*180（长），底盒里装负重物，以保证在使用时的性

篮球架的高度：篮圈到地面高度为3.05米

篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制

表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐腐蚀，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、部门、、大中专院校、中小学、小区、场所、街头篮球赛等

使用场所：室外，直接安装

售前：可根据您的需求，为您设计可行方案。市内送货上、协助安装。

售后：定期回访客户，调查客户度，提供保修(养)服务！欢迎广大客户朋友前来订购

1；高度要标准！通常标准高度为3.0M！

2；就是支架，支架要耐用，好选用可移动的那种底板的篮架，它的支架耐用性更好一点！

3；篮筐边缘不能粗糙！篮筐的面积能同时放进两个篮球大小！篮筐不能太硬！这样想投进球要比正常的篮球筐更难！发挥就会异常了！

4；篮板的问题！篮板不能太厚！会影响球击打篮板时的反弹度！因此篮板要厚薄适中，可以用球打板进筐先试试其反弹度会不会太强即可！

篮球架的主杆：方形钢管直径为140mm（炮式篮球架的主杆直径为75mm）

篮球架厂家，主营产品有：地理式篮球架、移动式篮球架、拆装式篮球架、液压式篮球架、篮球24秒计时器、跨栏架、起跑器、双杠、篮球、篮球架、海绵垫、裁判椅、乒乓球台、山羊等体育器材。集设计、生产、销售于一体的公司，不断的采用的科技成果，开发出具有运动理念的体育器材，体育用品，并以完善的管理、先进的生产设备保证了产品的优良品质，多年来为北京、河北、山东等各体育用品生厂商提供了大量高质量产品，建立了长期的合作关系。同时也是河北省多家体育器材经销商和文体器材厂的定点生产企业。我们的宗旨是“良好的诚信是市场的需求和期望的结果”本公司凝聚了一批专业生产的技术人员，不断的开发新的产品来适应市场。以的企业形象，的品质管理，的售后服务缔造的品牌形象，迎接新世纪的挑战。

