

# 矿用软起器故障维修这家靠谱

产品名称	矿用软起器故障维修这家靠谱
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	381.00/台
规格参数	软起维修:技术高 软启动柜维修:可开票 软启维修:公司规模大
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

然而，若其磁场变得极弱，则产生高速负载特性，这种方案不能提供低于电动机软启动器速度的速度控制，改变与电枢绕组串联的电阻值，导致电动机软启动器的速度低于设计速度，用这种方法只能得到低劣的速度调节，特别是在低速调节的情况下。。

### 矿用软起器故障维修这家靠谱

当电机无法启动时，需要检查几项以确定原因。如果这是从未工作过的新安装，请务必检查接线图并确保所有电线连接正确。如果这是一个较旧的安装并且在过去工作过，它应该仍然正确接线，除非近有一些更改可能导致接线被更改。

目视检查电缆和端子，看是否有任何燃烧、腐蚀、电缆绝缘开裂或任何类型损坏的迹象。如果有任何可见的损坏迹象，请关闭电源并让有经验的电工检查组件、接线和安装。如果您没有看到任何问题的视觉指示，请仅继续进行故障排除。

Ab700小功率只有一个电源，这个电源给控制板，通讯板，驱动板分别供电，大功率的电源除了主板通讯板供电外，还有一个驱动也是独立电源，一般来说，ab700系列的直流母线检测电路，采用开关电源

脉宽检测的方式进行。。即应补充或更换润滑脂，运行中发现轴承过热或润滑变质时，液压及时换润滑脂，更换润滑脂时，应旧的润滑油，并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽，然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对8极)。。是目前市场上保有量大的高端机型之一，1336PLUSII变频器在冶金，矿业，水泥建材，造纸，水处理等行业均用应用，铭牌型号如1336F-B030-AA-EN-HAS2,1336F-BP300-AA-EN,1336e-r800-an-en等等。。

## 矿用软起动器故障维修这家靠谱

1、在红/黑线输入110v，确保产品的黄线、棕线和蓝线没有短路。2、观察三个指示灯LED1（左边一个，红绿双色灯），LED2（中间一个，红色灯），LED3（右边一个，红色灯）。接通电源后，LED3首先亮起约0.5秒。3、然后LED1亮绿灯，同时LED2亮红灯，如果软启动器输出未连接压缩机，LED2熄灭，1秒后LED1亮红灯。4、如果软启动器输出连接到压缩机，LED2将在0.2到1.5秒的范围内熄灭，只有LED1呈绿色。5、如果压缩机出现异常（如堵转状态）无法正常启动，软启动器将进入保护状态。此时，LED1绿灯亮，LED2红灯亮，LED2保持红灯3分钟，然后软启动器重新启动压缩机。如果再次启动失败，LED2熄灭，LED1一直保持红色，直到手动关闭压缩机。6、在软启动器处于非通电状态时，使用万用表检测以下内容：红线和棕线、黄线和黑线、红线和黑线之间没有连续性。蓝线和黑线之间应该有100的连续性。这些结果意味着软启动器运行正常。

修理方法首先，应该对高压电机软启动器转子焊接断点进行检查，仔细清理铁心槽内的杂物，主要检查有无断条、裂纹等缺陷，使用铜质材料在焊接断裂处进行焊接，将所有的螺丝紧固完毕以后再开始正常运行。对转子绕组作细微检查，做到预防为主，一旦发现需要及时更换。避免出现铁芯的严重烧损。定期检查铁芯拉近螺栓情况。

也小于标准规定值2，4结语从内反馈串级调速电机在四川宜宾发电总厂2×100MW发电机组风机上的应用看，该装置具有如下特点:4.1节电效果内反馈串级调速电机在风机电机上应用，节电效果较为显著，在发电机组高负荷时节电效果不太显著。。计算出 $I_{r2}$ 应小于变压器二次侧断路器现实短路短延时脱扣器整定值,否则，新增加设备启动时，变压器二次侧断路器要分断跳闸，造成软启动器选用失败，表1典型设备软启动效果及启动电流参考值应用机械类型选用功能执行功能启动电流()启动(秒)离心泵标准启动减少冲击。。在轴承安装时如果不正确，配合公差太紧或太松，也都会引起轴承发热，在卧式电动机软启动器中装配良好的轴承只受径向应力，如果配合过盈过大，装配后会使得轴承间隙过小，有时接近于零，用手转动不灵活，这样运行中就会发热。。

矿用软起动器故障维修这家靠谱现在你知道为什么说软起动器是电动机软起动器起动方式的了吧？更多软起动器有关资讯，敬请关注凌科电气新信息期待您的光临。产品功能：1.系统保护功能:a.内置电子速断保护:不需外加快熔，如起动前或起动过程、运行过程、软停过程中下口发生短路均做到自保护，并报警动作.b.单相接地保护:如有单相接地先报警后停车.c.过电压保护:如输入电压超压则报警或停车(订贷协议).d.过负荷保护:如电动机软起动器过负荷。 kjgsefwrfwsed