

医疗卫生与保健单位排放污染物检测-日用品检测

产品名称	医疗卫生与保健单位排放污染物检测-日用品检测
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供医疗卫生与保健单位排放污染物检测、医疗卫生与保健单位排放污染物检测检验、医疗卫生与保健单位排放污染物检测第三方检测、医疗卫生与保健单位排放污染物检测质检报告、医疗卫生与保健单位排放污染物检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 总氯、游离氯

2 水质 游离氯和总氯的测定N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 总氯、游离氯

3 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录B、附录C 沙门氏菌、志贺氏菌

4 水质 游离氯和总氯的测定N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 总氯、游离氯

5 医疗机构水污染物排放标准 沙门氏菌、志贺氏菌

6 医疗机构水污染物排放标准 总氯、游离氯

7 总氯、游离氯 HJ 585-2010 总氯、游离氯

8 粪大肠菌群 GB18466-2005附录A 粪大肠菌群

9 沙门氏菌、志贺氏菌 GB18466-2005附录B、附录C 沙门氏菌、志贺氏菌

10 总氯、游离氯 GB 18466-2005 总氯、游离氯

11 水质 游离氯和总氯的测定N，N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 总氯、游离氯

12 医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005附录B、附录C 沙门氏菌、志贺氏菌

13 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 总氯、游离氯