## 成都门窗品牌成都建筑门窗成都铝合金门窗价格

产品名称	成都门窗品牌成都建筑门窗成都铝合金门窗价格
公司名称	成都新邦门窗公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	武侯区武侯大道文昌段80号附4号(时代锦绣正 对面)
联系电话	028-62653885 15928878493

## 产品详情

## 推荐】铝合金门窗

成都新邦品牌门窗隶属于成都固邦钢结构工程有限公司,依托固邦强大的技术研发团队,专业生产各类节能断桥铝门窗,铝木门窗,木铝复合门窗,实木门窗,高档彩铝门窗,并具有多种风格,如:仿古门窗,中式复古门窗,明清复古门窗等,产品已经在成都以及中国众多大中型城市有众多成功案例,产品已经有可观的市场规模,众多优质客户案例可预约参观。

成都新邦门窗各系列门窗具有优良的气密性、隔音性,外观美观、大方,经久耐用。

欢迎各类装饰公司、门窗经销商来电或上门洽谈合作事宜,产品质量上乘,规格多样,拥有完善的售后服务体系,同时也欢迎广大设计师共同探讨门窗行业的发展方向。——新邦,中国高档门窗首选品牌!

## 【可免费上门测量、技术咨询等】

成都固邦钢结构体验中心地址:成都市武侯区成双大道北段543号附10-11号

铝门窗的特点: 1) 自重轻、强度高。密度仅为钢材的I/3

- 2) 密闭性能好。密闭性能直接影响着门窗的使用功能和能源
- 的消耗。密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔声性等四个方面。
- 3) 耐久性好,使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀、不褪色、不脱
- 落、几乎无需维修,零配件使用寿命极长。
- 4) 装饰效果优雅。铝合金门窗表面都有人工氧化膜并着色形
- 成复合膜层,这种复合膜不仅耐蚀、耐磨,有一定的防火力,而且光泽度极高。
- 铝合金门窗由于自重轻,加工装配精密、准确,因而开闭轻便灵活,无噪声。3)铝合金门窗接风压强度、空气渗透(气密)和雨水渗透(水密)三项性能指标,将其划分为a(高性能门窗)、b(中性能门窗)、1c(低性能门窗)三类。按空气声隔声性能将其划分为四个等级,隔#声量)2

sdb者为隔声门窗。按保温性能(隔热性能)分为三级,传二热阻值)0.25m<sup>3</sup>

- k/w者为保温门窗)铝合金门窗表面膜的处理方法,有阳极氧化法和阳极氧化;复合表膜法。
- 3、铝合金门窗产品标记规则:用户选择铝合金门窗时,首先根据房间大小选择恰当的门窗。 规格尺寸,根据使用要求,选择合适的门窗种类。其次根据门窗的使用部位(如内门、外门)确定门窗的各种性能要求值,如窗户和规门要求有一定的隔热、隔声、水密、气密性要求。最后用户根据自己的喜好和与其他装饰部位的搭配选择合适的门窗框颜色。