

# 室外吊顶木龙骨施工 重庆东茂钢结构

产品名称	室外吊顶木龙骨施工 重庆东茂钢结构
公司名称	重庆东茂钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号
联系电话	13896010758 13896010758

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东茂钢结构工程有限公司

### 吊顶的好处有哪些

- 1、从设计来说，吊顶设计有时候是为了弥补原建筑的结构不足，让家里变美。要是空间层高过高，会让空间很空旷，所以就可以用到吊顶来降低高度。而有些住宅原建筑房顶的横梁、暖气管道，露在外面很不美观，可以通过吊顶掩盖以上不足，使顶面整齐有序而不杂乱。吊顶还具有很强的装饰效果，可以采用造型丰富的吊顶，增强视觉力，带来的装饰效果。
- 2、装修的时候，吊顶可以让室内光源有层次感，达到良好的照明效果，让人们的家里能装修满意。有些住宅原建筑照明线路单一，照明灯具简陋，无法创造好的光照环境。吊顶可以将许多管线隐藏，还可以预留灯具安装部位，能产生点光，使室内增色不少。
- 3、居家的时候隔热保温。吊顶还具有一定的隔热保温效果，居住起来也更加的舒适。特别是顶楼的住宅，夏季时阳光直射房顶，室内如同蒸笼一般，可以通过吊顶加一个隔温层，起到隔热降温的作用。冬天，吊顶又成了一个保温层，易通过屋顶流失。

吊顶的展开面积怎么算

## 一、扣板数计算

扣板数根据您房间的具体尺寸计算，计算方法如下：首先，量准您房间的长和宽尺寸，精确到厘米。

接着，室外吊顶木龙骨施工，将房间的长宽边分别除以扣板边长(750px)，得到的数值即为想要的扣板数，若有余数，则要加一段。

后面两条边所需要的扣板数目乘以你整间屋子所需要的扣板数。

## 二、辅材计算

1、三角龙骨架直接安装于扣板上，并用于将扣板与主龙骨(轻钢)连接起来。通常是3米/根。即每一块扣板要固定好，根据房间内扣板和扣板之间的空隙数量(纵缝或横缝条数)可确定。

2、轻钢龙骨是将三角龙骨和吊杆连接起来，一般每根3米。在三角龙骨上垂直安装一个轻钢龙骨，两个安装间距为1米。那么轻钢龙骨数按房间边长，垂直于三角龙骨方向，轻钢龙骨数=房间边长/1米，还有余数，再加1。

3、将轻钢龙骨与三角龙骨连接起来，三角龙骨在3米左右，轻钢龙骨垂直安装在上面，间隔1米，三角龙骨上要装两个轻钢龙骨，就需要2个大吊件。所以大吊件的数目=三角龙骨×2。

4、吊杆，每一轻钢龙骨需2根吊索(绳索)固定，则吊杆数=轻钢龙骨数×2。

## 浴室用什么吊顶好

### 1、浴室吊顶材质选用防潮板

尽管此板具有一定的防潮性能，也有部分制作商业饰面，但由于板材内部添加了许多防潮胶，甲醛含量严重超标，不属于环保建材产品。

### 2、浴室吊顶材质选用细木工板

较常见于一些低、中高位价格的木制家具中，由于是实木拼接而成，又分木种，价格因此不同，抗压能力因木种不同及制作工艺的不同而有很大差异，如表面油漆做得不好，暴晒和潮湿就会裂。

### 3、浴室吊顶材质选用中纤板

较为常见于一些普通的电脑台面和家具，家庭家具，用于室内展台布置，防水防潮并不理想。卫生间易胀裂，不能用于卫生间潮湿的多水环境。但是有些劣质厂家和销售商经常用贴有木皮的中纤板产品来欺骗消费者。

### 4、浴室吊顶材质选用橡木

橡木具有特别的木纹、耐腐蚀的心材、高密度、硬，属于硬木。橡木制成的家居用品具有红木家具端庄、平静的优点。但价格远低于红木。由于橡木的诸多优点，该材料被广泛用于制作啤酒桶、葡萄酒桶、浴室桶、地板、室外木桥等。

## 5、浴室吊顶材质选用刨花板

在某些便宜的电脑台面和家具及厨具中，经常使用，成本低廉，经过木工加工后的废品加工而成，吸水能力极强，从开孔、接缝、边角都可以识别。制造商在生产过程中通常都是通过贴防真纸、木皮、塑料皮，边缘用其它材料包边，再用各种颜色涂料加工而成。劣质厂商和经销商往往凭其劣造的外观效果，根据买主对原材料的不了解，用这类产品当实货。

室外吊顶木龙骨施工-重庆东茂钢结构(图)由重庆东茂钢结构工程有限公司提供。重庆东茂钢结构工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东茂钢构——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区渝州路4号11-19号，联系人：马老师。同时本公司还是从事钢结构，钢结构彩钢棚，彩钢活动板房的厂家，欢迎来电咨询。