

# 油压机液压机，品牌油压机，数控液压机，江苏油压机，油压机厂家

产品名称	油压机液压机，品牌油压机，数控液压机，江苏油压机，油压机厂家
公司名称	鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

## 产品详情

xm-107s 数控弓型油压机、位移压装检测机特点：

1. 采用整体焊接的坚固开式结构。可使机身保持足够刚性，同时拥有最方便的操作空间。
2. 该系列液压压床以2-20mpa的液体压力为动力源,外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源。
3. 压力、行程、保压时间、闭合高度均可自行调整,方便操作。
4. 采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150mm/秒以上,工进速度30 mm/秒。
5. 可选增加测力传感器及显示器，精确显示产品受力状况，达到所需工作目的。
6. 具有自动计数功能，也可增加电子尺或光栅及显示器，精确显示油缸位移状况。
7. 压装行程一般通过计时器、压力开关、接近开关进行控制。
8. 分手动和半自动两种控制方式，配有紧急回升按钮，也可加装安全光栅护手装置。

9. 该系列液压机械出力范围有10tf-80tf各种规格供选择

( 1tf=1000kgf=9.8kn )。

10. ( 注：规格参数亦可根据客户需要定制 )

适用范围：

本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、  
剪切、拉伸，各种小型零部件的压装、装配，是一种多用途冲床。

- 售后服务：1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。  
2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。  
3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题，若  
电话中解决不了，安排上门服务，在48小时内赶到现场维修。  
4. 建立客户档案，进行质量跟踪。

技术参数：

型号	xtm-107s-10t	xtm-107s-20t	xtm-107s-30t	xtm-107s-50t
出力 (t)	3-10	5-20	10-30	10-50
工作面尺寸(mm)	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400
油缸行程 (mm)	400	400	400	400
最大工作高度(mm)	500	500	500	500
油缸下降速度 (mm/s)	180	180	150	150
油缸加压速度 (mm/s)	30	30	20	20

)				
油缸上升速度(mm/s)	150	150	130	150
喉深 ( mm )	200	200	200	200
工作台面高度 ( mm )	750	750	750	750
机器高度 ( mm )	2350	2350	2400	2400
电源	ac380v	ac380v	ac380v	ac380v
马达功率 ( kw )	2.25	2.25	2.25	3.75

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护