

18.5寸高亮液晶屏1000亮度

产品名称	18.5寸高亮液晶屏1000亮度
公司名称	深圳市中星显示有限公司
价格	320.00/件
规格参数	产品型号:ZX185-1000 面板亮度:1000 分辨率:1366 × 768
公司地址	光明区马田街道新庄社区华发兴发路C栋202
联系电话	0755-21061241 18820981949

产品详情

系统类目：LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组

产品品牌：中星显示

产品系列：18.5寸高亮液晶模组

产品型号：ZX185-1000

关键描述：18.5寸高亮液晶屏 1366*768 IPS液晶屏 1000亮度

30PINS LVDS 户外高亮液晶屏 阳光下可视

高亮度 低功耗

产品类别：图形型

产品标签：[彩色TFT液晶屏](#)，

[高亮液晶屏](#)，

[阳光下可视液晶屏](#)，

[IPS液晶屏](#)

应用产品：工业，数字

标牌，户外

高亮

面板类型：a

产品组成：液晶模组

面板尺寸：18.5"

分辨率：1366 × 768

宽高比：16:9 (宽:高)

物理形状：平面矩形

显示尺寸：409.8 (宽) × 230.4 (高)

mm (A.A)

外观尺寸：422.2 (宽)

× 244.1

(高) mm

厚度：9.8

mm

液晶态家族：IPS硬屏

偏光片：透射式

面板亮度：1000 (Typ.)

透射对比度：1000:1 (Typ.)

可视角度：89/89/89/89 (左/右/上/下)

视角：全视角

显示颜色：16.7M

背光类型：WLE

D

信号类型：LVDS

信号脚数：30 Pins

触摸屏：无触摸

工作温度：0 ~ 50 °C

存储温度：-20 ~ 60 °C

高亮背光搭配[BOE](#)推出的一款[18.5寸](#)a-Si TFT-LCD液晶玻璃，无触摸。此产品工作温度为0 ~ 50 °C，存储温度为-20 ~ 60 °C。它的典型特征为：

端子倒装，表面雾面。显示分辨率为[1366\(RGB\)×768](#) (WXGA)，宽高比为16:9 (宽:高)，像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为409.8(宽) × 230.4(高) mm，表面处理为雾面 (Haze 25%)，Hard coating (3H)，采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口，总共30 pins，采用端子连接，驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。