

家用和类似用途低压电路用的连接器件 作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测

产品名称	家用和类似用途低压电路用的连接器件 作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供家用和类似用途低压电路用的连接器件作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测、家用和类似用途低压电路用的连接器件作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测检验、家用和类似用途低压电路用的连接器件作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测第三方检测、家用和类似用途低压电路用的连接器件作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测质检报告、家用和类似用途低压电路用的连接器件作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 8 标签

2 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 9 电气防护

3 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN

60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 10 导线的连接

4 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 10.101 to 10.104 导线的连接

5 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 10.105 10.106 导线的连接

6 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 11.1to11.7 结构

7 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 12.1 耐热

8 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 12.2 耐潮湿

9 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 12.3 防护等级

10 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 13.1to13.3 绝缘电阻

11 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 13.4 电气强度

12 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 14.1to14.3 机械强度

13 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 15.1to15.4 温升

14 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 15.101 温升

15 家用和类似用途低压电路用的连接器件

第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002; EN 60998-2-2:2004; GB/T 13140.3-2008; AS/NZS IEC 60998.2.2:2012 16.1to16.3 球压