

冷喷划线车 手扶汽油划线机 工程液压小型划线车

产品名称	冷喷划线车 手扶汽油划线机 工程液压小型划线车
公司名称	济宁鸿铄机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鸿铄 动力:内燃 包装:木箱
公司地址	济宁市建设北路北首济阳大道6号(济宁市任城区中小企业服务中心)
联系电话	153 - 15190077 15315190077

产品详情

手扶冷喷汽油划线机一种广泛应用于道路、高整公路、停车场、广场和跑道的在平整的地面上划出不同约束、指引和警示等规则限制标志的路面施工机械。划线机以其快速、高效、准确等优点在城市规划和公路建设方面发挥了巨大作用，*大程度的节省了路面施工的工期和经济投入。

1.冷喷路面划线机参数介绍：

流量：8升/分钟

压力：228公斤每平方厘米

功率（也就是电机功率）：5.5hp。

喷枪：1把

路面划线机线宽范围：5-25 CM

*大工作压力：10-18MPA

喷嘴标准配置：315-520

支持*大喷嘴：0.2mm"

高压管长度(标准配置)：7M

毛/净重：65kgs

包装尺寸: 1270x430x650cm

质保期: 1年

2.热熔小型手推划线机介绍

多功能热熔划线机是我公司根据市场需求,独立研发、生产的一款新型划线机,该划线机集熔料与划线于一体,可独立完成各类线型的施划,对工程量较小、零散复杂的停车位、场区、社区、仓库、码头施工等实用。

热熔划线机技术参数:

手推热熔划线机采用普通铸铁划线斗,手动离合玻璃微珠自动撒播器,具有结构简单、轻便、价优、性能优良等特点。

涂料桶: 双层不锈钢保温加热桶,容量100kg,插入式手动搅拌装置,可拆卸装置

玻璃微珠贮存箱: 10kg/箱

玻璃微珠撒播器: 手动同步离合自动撒播,撒珠均匀,充

划线斗: 普通铸铁制造而成,刮板式结构,标准配置150mm

落地刀: 硬质合金,能够调整标线厚度范围: 1-2.5mm

胶轮: 铁质轮股,耐热橡胶特制

加热方式: 石油液化气

标线宽度: 100/150/200/250/300mm可根据工程要求更换不同规格划线斗

尺寸与重理: 1210x900x1060mm

热熔划线机结构特点:

多功能热熔划线机则是将热熔釜和划线机的功能融合到一起,从而克服这些缺点。

可拆装式上盖板方便清理、维护；手摇搅拌桨配有齿轮装置，轻巧、稳定；直喷燃烧器火力强劲，熔料迅速；环形保温层可完美实现缸体保温、桶面隔热。

冷喷划线车、手扶汽油划线机和工程液压小型划线车是专门用于道路施工的设备，其中*为常见的就是冷喷划线车，下面我将就这三种划线机进行详细介绍。冷喷划线车是指在道路上制作标线时，使用的一种特殊机械设备。其原理是通过高压喷雾技术，将油漆喷洒到道路上，从而形成一条明显的标线。冷喷划线车有许多优点，如喷雾均匀、线条质量高、操作简便等，是道路施工中的重要工具。在市场上，冷喷划线车的价格为1000元/台左右，其中品牌鸿铄是行业中比较知名的品牌之一。手扶汽油划线机是道路施工中的另一种常用设备，其和冷喷划线车相比，*大的不同之处在于动力来源。手扶汽油划线机是内燃机驱动的，能够为道路施工人员提供更加强劲的动力支持，从而提高线条的质量和施工效率。而且相比冷喷划线车，手扶汽油划线机体积较小，更加适合在小力度施工中使用。工程液压小型划线车是道路施工中的一款高端设备，其*大的特点在于动力来源和驱动方式。液压小型划线车是采用液压系统驱动的，通过液压高压转换，实现线条的喷涂。液压小型划线车具有线条均匀、喷涂质量高、驱动稳定、施工时效快等诸多特点，是道路施工中的必备之物。总的来说，这三种设备在道路施工中各有所长，选择哪一种设备主要取决于施工的具体要求和预算。无论使用哪种设备，我们都应该保持设备的良好状态，定期进行维护和保养，从而延长设备的使用寿命，提高施工效率和安全。