

喷漆废气 废气净化环保设备DF-87 技术指导

产品名称	喷漆废气 废气净化环保设备DF-87 技术指导
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	18800.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

喷漆废气的危害非常大，不但对职工身心健康造成损害，还会导致空气污染。因而要注重喷漆废气的处理，那么该如何开展呢？下面就来为大家介绍一下吧！

一、什么是喷涂工作：

- 1、界定 喷涂是指由材料和零件外表遮盖一层防护层的一个过程。主要包括涂底（上道工艺过程）、中涂膜揉面镀层三个基本全过程；
- 2、归类 按施工技术可以分为点刷、空气喷涂和静电粉末喷涂三种方式；按被涂物情况分成平面图建筑涂料、斜面建筑涂料及静电粉末三种类型；按应用有机溶剂可以分为有机溶液型水溶性型两类；
- 3、功效 在表面形成良好的保护层以保障板材不受任何浸蚀与损坏的功效。

二、喷漆废气由来及伤害：

1、造成源：

(1) 手工制作。

(2) 油漆稀释剂。

(3) 稀释液后漆料。

(4) 别的辅材。

三、处理办法：

1.自然通风法。

2.吸附法。

3.冷凝法。

4.燃烧法。

5.吸收法。

6.催化反应溶解。

四、常见问题：

- 1、在系统运行时务必保持良好自然通风情况，并要防止吸入粉尘颗粒物。
- 2、如果发生安全事故时应该马上全部关闭电源总开关并立即报案。
- 3、定期维护机器的气动三联件。