

供应佳王CHIAWANG比例调压阀EVR-01 EVR-10台湾佳王

产品名称	供应佳王CHIAWANG比例调压阀EVR-01 EVR-10台湾佳王
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

台湾CHIAWANG叠加式液控单向阀

台湾CHIAWANG叠加式液控单向阀

MPC-02-W-20 MPC-02-B-20 MPC-02-B-30 MPC-02-AD-20

MPC-02-BD-20 MPC-02-WD-20 MPC-02-A-20 MPC-02-A-30

MPC-03-W-20 MPC-03-B-20 MPC-03-B-30 MPC-03-AD-20

MPC-03-BD-20 MPC-03-WD-20 MPC-03-A-20 MPC-03-A-30

台湾CHIAWANG电磁阀中座 电液换向阀 电磁阀底座

DS-3C2-06G DS-3C4-06G DS-3C2-04G DS-3C4-04G DS-3C10-04G-30

DS-3C3-06G DS-3C5-06G DS-3C3-04G DS-3C5-04G DS-3C11-04G DS-3C12-04G

DS-2B3-04G DS-2B3-04G DS-2D2-04G DS-2B3-06G DS-2B3-06G DS-2D2-06G

DS-3C11-06G DS-3C12-06G DS-3C10-06G DS-3C60-06G DS-3C60-04G

台湾CHIAWANG叠加阀(叠加式溢流阀)

MRV-03-P1-20 MRV-02-P1-20 MRV-03-P3-20 MRV-02-P3-20

MRV-03-A1-20 MRV-02-A1-20 MRV-03-A3-20 MRV-02-A3-20

MRV-03-B1-20 MRV-02-B1-20 MRV-03-B3-20 MRV-02-B3-20

MRV-03-W1-20 MRV-02-W1-20 MRV-03-D3-20 MRV-02-D3-20

MRV-02-P2-20 MRV-02-P4-20 MRV-02-A2-20 MRV-02-A4-20

台湾CHIAWANG电磁溢流阀

SRV-03G-3-D2-30-50 SRV-06G-3-D2-30-50 SRV-10G-3-D2-30-50

SRV-03G-2-D2-30-50 SRV-06G-2-D2-30-50 SRV-10G-2-D2-30-50

SRV-03G-1-D2-30-50 SRV-06G-1-D2-30-50 SRV-10G-1-D2-30-50

SRV-03G-3-A2-20-50 SRV-06G-3-A2-20-50 SRV-10G-3-A2-20-50

SRV-03G-2-A2-20-50 SRV-06G-2-A2-20-50 SRV-10G-2-A2-20-50

SRV-03G-1-A2-20-50 SRV-06G-1-A2-20-50 SRV-10G-1-A2-20-50

SRV-03G-3-A1-30-50 SRV-06G-3-A1-20-50 SRV-10G-3-A1-20-50

SRV-03G-2-A1-30-50 SRV-06G-2-A1-20-50 SRV-10G-2-A1-20-50

SRV-03G-1-A1-30-50 SRV-06G-1-A1-20-50 SRV-10G-1-A1-20-50

DBW-06G-3-D2-30 DBW-06G-2-D2-30 DBW-06G-1-D2-30

DBW-03G-3-D2-30 DBW-03G-2-D2-30 DBW-03G-1-D2-30

DBW-10G-3-D2-30 DBW-10G-2-D2-30 DBW-10G-1-D2-30

台湾佳王CHIA WANG溢流阀

RV-03G-3-50 RV-03G-2-50 RV-03G-1-50

RV-06G-3-50 RV-06G-2-50 RV-06G-1-50

RV-10G-3-50 RV-10G-2-50 RV-10G-1-50

台湾佳王CHIA WANG液压阀

MT-02-P MT-03-P MTC-02-W MTC-03-P MTC-04-W MTC-06-W MCT-02-P

MCT-03-P MHF-02-P MHF-03-P MOF-02-P MOF-03-P MOCF-02-W MOCF-03-W

SFC-120T MCV-02 MCV-03 MCV-04 MCV-06 MPC-02 MPC-03 MPC-04 MPC-06

MPCH-03 MSC-02-W MSC-03-W PH-120 PSL-03G-30 MGS-02 MGS-03 MSK-02

MRB-03 MA-02/03 MBK-02 MPS-02-B PS RV-01T RV-02G RV-06G RV-03T

RV-03G SRV-03G-30 SRV-03G-50 SPRV-06G-30 DB-06 DBW ST-02 RVC- 06G

BUCG-06G DA-06G DAW-06G BRVC-03G/03T SV-03T/03G SGR-03G TVC-06G/06T

SF-06G PCV-06T/06G CV03G/06G PF-80/80F

调节阀的优点是可调参数多、范围也大、精准度高，可调流、调压、调温、稳压、泄压均能用，但有结构复杂、造价高，需要外力和信号源的缺点。减压阀优点是结构简单、造价低，缺点是只能在压力波动不大的场合工作，且只能起减压作用。在一些压力波动不大，压力相对平稳的场合，一般可用减压阀代替调节阀，比如界区外来的N₂蒸汽等。选用调节阀需加压力变送器，调节性能好，但从节约投资上考虑，一个减压阀就可以起到稳定阀后压力的作用了。

台湾佳王CHIA WANG叠加阀 溢流阀 节流阀 液控单向阀 减压阀 顺序阀 充液阀

手动阀 比例阀 产品广泛应用于油压成型机，注射成型机，中空成型机，压铸成型机，

鞋业机械，橡胶机械，木工机械，数控机床等数十个自动化程度高之行业。为客户机

器的稳定发挥提供了良好的保障