

# 法兰升降式止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】

产品名称	法兰升降式止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:升降式，旋启式 H41H:法兰，焊接，螺纹 上海:常温，高温，低温
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 【产品概述】

H41H法兰升降式止回阀是一种阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀，升降式止回阀只能安装在水平管道上，高压小口径的止回阀阀瓣可采用圆球形,升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样（可与截止阀通用），因此它的流体阻力系数较大,但密封性较旋启式好。

### 【产品特点】

1、阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动2、适用于水平安装3、密封性较旋启式好4、可按需要加装弹簧

### 【执行标准】

设计规范：GB/T 12233结构长度：GB/T 12221连接法兰：JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI试验与检验：GB/T13927压力-温度：GB/T 9131产品标识：GB/T 12220

### 【产品型号】

材质
WCB
304

316

【产品性能规范】

H41法兰升降式止回阀性能规范

型号

工作压力 (MPa)

适用温度 ( )

适用介质

材料

【主要外形连接尺寸】

H41法兰升降式止回阀外形尺寸(mm)

公称通径

PN1.6MPa,PN2.5MPa

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

法兰升降式止回阀结构图纸：

上一个产品：[法兰立式止回阀H42W, H42H](#)