

# 深圳西门子电缆供应商

产品名称	深圳西门子电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子电源线缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

## 产品详情

深圳西门子电缆供应商

深圳西门子电缆供应商

SIMATIC S7-300PLC是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及\*\*\*\*、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好，使其在广泛的工业控制领域中，成为一种既经济又切合实际的解决方案。

### S7-300PLC概述

模块化中型 PLC 系统，满足中、小规模的控制要求

各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务

简单实用的分布式结构和通用的网络能力，使得应用十分灵活

无风扇设计的结构，使用户的维护更加简便

当控制任务增加时，可自由扩展

大量的集成功能使它功能非常强劲

### S7-300的通用技术规范

防护等级：IP20，符合IEC60529

## 环境温度

水平安装：0-60C

垂直安装：0-40C

相对湿度：5-95%，无凝结(RH等级2，符合IEC61131-2)

大气压：795-1080hPa

## 隔离

24VDC电路：测试电压500VDC

230VAC电路：测试电压1460VAC

## 电磁兼容性

符合EMC规程的要求

噪声抑制，符合IEC61000-6-2，

测试符合：IEC61000-4-2，61000-4-3，IEC61000-4-4，IEC61000-4-5，IEC61000-4-6

辐射干扰符合EN50081-2

测试符合EN55011，A级，第1组

机械等级：IEC60068，Part2-6/10up58Hz;

振动，测试条件符合：恒定振幅0.075mm;

冲击测试符合：

58-150Hz;

恒定加速度1g;

振动周期：在三个互相垂直轴的每个方向上，每根轴为10个振动周期。

IEC60068，Part2-27/半波：冲击强度15g(峰值)，持续时间11ms

SIPLUS S7-300 模块化微型PLC系统满足中、小规模的性能要求，各种性能模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务，简单实用的分布式结构和多界面网络能力使得应用十分灵活。深圳西门子电缆供应商

SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200高档机西门子公司提出TIA (Totally Integrated Automation) 概念，即全集成自动化系统，将PLC技术溶于全部自动化领域。深圳西门子电缆供应商

塑料外壳式断路器。具有用模压绝缘材料制成封闭外壳将所有构件组装在一起。用做配电网路的保护和

电动机、照明电路及电热器等控制开关。主要型号有DZ5、DZ10、DZ20等系列。视图-选择该类别，为程序块、符号表，状态图，数据块，系统块，交叉引用及通讯显示按钮控制。

高速脉冲输出，提供从20Hz到200kHz的脉冲频率；处理通信请求在处理通信请求阶段，S7-200PLC处理从通信端口或智能I/O接口模块接收到的任何信息。7V11—TIAPortal是西门子zui新的编程，支持的plc有S7-300,S7-400,S7-1500,S7-1200带有PROFINET接口的S7-400-HCPU配有集成式Web服务器。

新的模块化LOGO!能够节省控制柜的空间，需要的附件更少从而进一步降低库存量，并且根据您的任务需求，可随时进行灵活扩展。因此，LOGO!不仅节约成本费用，而且能缩短工程时间达70%。LOGO!安装方便，几乎不需任何接线，编程也极其简单。

系统能处理多少I/O信息。当使用内三角接线方式的电路时，接线复杂性加倍，但较小的装置可使用相同额定值。由于可在内嵌电路和内三角电路之间选择操作模式，始终可以选择有利的解决方案。如果只有一条电源母线，就做不到冗余。