

淄博撕碎机刀片 马鞍山长鸿刀片 金属撕碎机刀片批发

产品名称	淄博撕碎机刀片 马鞍山长鸿刀片 金属撕碎机刀片批发
公司名称	马鞍山市长鸿机械刀模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区长裕工业园
联系电话	13956237559 13956237559

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：马鞍山市长鸿机械刀模有限公司

塑料撕碎机下出料堵塞怎么办

塑料撕碎机是一种固废减容环保型的撕碎设备，刀片采用高强度合金钢制成，淄博撕碎机刀片，有较强的耐磨性和较高的强度等特点，轴之间差速运转，有撕扯、挤压、咬合等功能，为塑料桶撕碎而设计，具有出料均匀，产量大，噪音小等优点。电器部分采用西门子电气元件编程控制，具有自动检测过载保护等功能。特别适合撕碎：塑料桶，垃圾桶，饮料瓶，油漆桶等。塑料撕碎机作为刀片式撕碎机的一种，主要是利用动刀和定刀的剪切闭合效果使进入机腔内的物料进行切割破坏，在此过程中通过剪切后使撕碎后的物料通过筛网排出去，而大于筛网孔径的塑料撕碎物在内部气流的效果下向上翻滚再次进入刀口切割区域进行进一步撕碎。而在塑料撕碎机出现物料阻塞或不下料现象后，我们应该从设备的运转原理来进行剖析。1、进入机腔内的物料过少，在机腔内部气流的带动下物料向上翻滚形成的塑料撕碎机不下料，解决方法：应持续添加物料。2、刀片空隙过大形成的不下料，因为破坏不同物料时塑料撕碎机刀片空隙应做相关调理以便的物料进行重复破坏。解决方法：调理刀片空隙至合适方位。

3、筛网孔径过小，粉碎后的物料掉落过快形成的筛网底部阻塞。4、对于大型塑料撕碎机九龙机械一般都配有出料运送组织，四轴撕碎机刀片，客户在生产时需依据实践物料对出料器进行调理，防止出料速度过慢导致的筛网底部阻塞不出料现象。

双轴撕碎机的破碎原理是在两个刀轴上都装有交错的刀片，两个刀轴在相向旋转的过程中通过刀刃的剪切、以及刀齿的撕裂来实现破碎。主剪切方式为相邻动刀刀刃口的剪切作用，副剪切方式为动刀刀齿的撕裂作用。

刀在正常使用过程中刀刃会出现磨损现象，磨损到一定程度后需要及时修补或更换刀具，否则不仅影响产量及破碎效果，同时对设备正常运行也会产生影响。两片动刀之间的间隙大小对设备产量有重要影响。刀具间隙大小范围为0.1~0.2mm。

附加功能

轴承自动注油润滑与无油报警功能

轴承温度监测、高温报警、超高温自动停机保护功能

电机有过热、过载保护功能

不可破碎物报警提醒功能

减速机润滑油更换报警提醒功能

双轴撕碎机在工业废弃物，生活垃圾，市政垃圾，园林垃圾，餐厨垃圾，钢筋撕碎机刀片，生物质破碎等领域广泛应用，达到垃圾减容，回收利用，进而美化城市环境和提高人们生活环境质量的的目的。

在未来发展中，一如既往地致力于破除固废破碎处理瓶颈，实现再生利用破碎的资源化与集约化管理处理，协助构建完善的回收体系，推动生态文明建设纵深挺进，添彩美丽中国。

双轴粗撕碎机的性能优势：

主轴强度大，抗冲击能力强

主轴采用强度合金钢材质，经多次热处理和精度加工，机械强度高，抗冲击能力强，使用寿命长。

进口低转速、大扭矩马达

采用进口、低转速、大扭矩的马达直接驱动，马达与撕碎机刀轴直连，提高传动效率。液压系统配置进口液压泵、阀组等，拥有强劲的动力输出，保证了液压系统的稳定运行。

进口轴承，多重组合式密封

采用进口轴承及多重组合式密封，耐负荷高、寿命长，防尘防水防污，保障了机器连续稳定运行。

智能降尘装置，金属撕碎机刀片批发价格，契合绿色环保

可为客户配备的智能降尘系统，并联动整个破碎系统对所有产尘点加以控制，节能环保。

淄博撕碎机刀片-马鞍山长鸿刀片-金属撕碎机刀片批发价格由马鞍山市长鸿机械刀模有限公司提供。马鞍山市长鸿机械刀模有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马鞍山长鸿机械——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山市博望区长裕工业园，联系人：王经理。

