

理士蓄电池DJM1265S产品简介 江苏理士

产品名称	理士蓄电池DJM1265S产品简介 江苏理士
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	理士蓄电池:铅酸蓄电池 12V65:阀控式蓄电池 江苏:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

理士蓄电池DJM1265/12V65AH技术参数理士蓄电池产品特性

长时间放电特性。

适用于备用和储能电源使用。

***极板设计,循环使用寿命长。

铅钙合金配方,增强了板栅的性,延长了电池使用寿命。

***隔板增强了电池内部性能。

热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。

气体复合***。

失水极少无电解液层化现象。

贮存期较长。

良好的深放电恢复性能。

采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。

自放电率极低,适应温度***。

采用阀控式安全阀,使用安全、可靠。

产品名称:理士蓄电池DJM系列 6V/12V产品介绍:

型号	额定电压 V	C20容量 AH	长 mm	宽 mm	高 mm	重量 Kg
DJM6100S	6	100	195	170	212.5	14.2
DJM6150S	6	150	260	180	253	19.8
DJM6165	6	165	260	180	253	21.2
DJM6180S	6	180	260	180	253	22.5
DJM6200S	6	200	322	178	234	27.8
DJM1238	12	40.2	197	165	170	13.2
DJM1245S	12	45	197	165	170	12.2
DJM1250S	12	50	257	132	200	13.3
DJM1265S	12	65	348	167	178	19.2
DJM1280S	12	80	259	168	214	20
DJM1290S	12	90	305	168	213	22.7
DJM12100S	12	100	330	173	220	28.0
DJM12120S	12	120	410	177	280	33.0
DJM12140S	12	140	344	177	225	41.2
DJM12150S	12	150	485	170	242	40.5
DJM12165S	12	165	485	170	242	42.5
DJM12180S	12	180	485	170	242	44.0
DJM12200	12	200	522	240	224	59.0
DJM12230S	12	230	522	240	224	61.0

产品特性 产品特点:

1. 寿命长。
2. 自放电率极低。
3. 容量充足。
4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。
6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。
8. 安全可靠的防爆排气系统。

适用范围应用领域:

1. 多用途的
2. 不间断电源
3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源
5. 紧急灯
6. 铁路信号
7. 航空信号
8. 安防系统
9. 电子器械与装备
10. 通话系统电源
11. 直流电源
12. 自动控制系统

服务内容:

提供对自有产品及相关配套产品的工程实施服务,包括搬运、安装、调试及技术培训等“一条龙”服务。

从二次搬运、安装、调试,到验收、培训、交付运行的“一条龙”服务,解除客户工程协调之忧。

原厂安装服务,确保工程质量及工期要求,降低成本,风险可控。

丰富的工程实施资源,辐射全国的工程实施能力,保证跨区域项目管理一致性。

多年的产品及工程技术积累,实现高端、新兴产品的快速工程实施,缩短交付周期。

覆盖全国省份的 31 个客户服务中心,可提供快速、便捷的售后服务,解除客户后顾之忧。

自有产品安装:

提供对自有产品的搬运、安装、调试及技术培训服务。

如:直流电源、UPS、精密空调、动环监控、配电柜、蓄电池、电力电源等。

配套产品安装:

提供配套产品的搬运、安装、调试及与主设备之间的

联调服务和相应技术培训。如:低压配电箱、配电柜、空调风管道等