

# 台湾SANDSUN山田顺气动泵油泵VS08-760 VS06M-760

产品名称	台湾SANDSUN山田顺气动泵油泵VS08-760 VS06M-760
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

从原理上讲，液压马达和液压油泵是可逆的，如果用电动机带动时，输出的是压力能(压力和流量)这就是液压泵;若输入压力油，输出的是机械能(转矩和转速)，则变成了液压马达。液压马达和液压油泵的工作原理均是利用密封工作容积的变化进行吸油和排油的。对于液压泵，工作容积增大时吸油，工作容积减小时排出高压油。对于液压马达，工作容积增大时进入高压油，工作容积减小时排出低压油。

台湾SANDSUN气动泵 台湾山田顺气动泵

SANDSUN超负荷油泵VS08-760

SANDSUN超负荷油泵VS08-960

SANDSUN超负荷油泵VS06M-760

SANDSUN超负荷油泵VS10A-760

台湾FORWELL富伟气动油压泵

FP1014U-4-3CD

FP6308U-4-3CD

FP6308U-3-2CD

FP6308U-2-2C

FP6308U-1-C

台湾富伟夹模器TFL-1

台湾富伟夹模器TR-6

台湾富伟举模器DL-28-1200

台湾富伟夹模器TY-25

台湾富伟夹模器TX-6

台湾富伟夹模器TX-4

台湾FORWELL气动泵 台湾FORWELL富伟气动泵 台湾富伟气动泵 台湾FORWELL气动泵组合

气动泵组合FP6308U-1-C

气动泵组合FP6308U-1-D

气动泵组合FP6308U-2-2C

气动泵组合FP6308U-2-CD

气动泵组合FP6308U-3-2CD

气动泵组合FP6308U-4-3CD

气动泵组合FP6310-1F

气动泵组合FP6310-1V

气动泵组合FP6310-2V

气动泵组合FP6308U-1B

气动泵组合FP1014U-1B

气动泵组合FP1014U-1-C

气动泵组合FP1014U-1-D

气动泵组合FP1014U-2-2C

气动泵组合FP1014U-2-CD

气动泵组合FP1014U-3-2CD

气动泵组合FP1014U-4-4C

气动泵组合FP630612U-32CD

气动泵组合FP1014U-54CD

超负荷油箱组合310I 超负荷油箱组合393I

fp-63气控阀组合

fp-63空压部组合

液压油泵是将电动机的机械能转换为液压能的转换装置，输出流量和压力，希望容积效率高；液压马达是将液压系统液体的压力能转为机械能的转换装置，输出转矩和转速，希望机械效率高。因此说，液压油泵是能源装置，而液压马达是执行元件。液压马达输出轴的转向必须能正转和反转，而像齿轮泵和叶片泵等液压油泵的转向有明确的规定，只能单向转动，不能随意。