

山西10mm12mm15mm钢化玻璃公司 太原鑫银海丰原玻璃

产品名称	山西10mm12mm15mm钢化玻璃公司 太原鑫银海丰原玻璃
公司名称	山西鑫银海丰原玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村蒙山奶牛养殖场后 50米处
联系电话	13546381000 13546381000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫银海丰原玻璃有限公司

公司主营山西防滑玻璃、太原防火玻璃、山西幕墙玻璃、太原夹胶玻璃、山西钢化玻璃、太原中空玻璃、山西双层中空玻璃、太原low-e镀膜玻璃、山西工程配套玻璃、太原钢化热弯玻璃等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享10mm12mm15mm钢化玻璃公司以下内容：

夹胶玻璃与传统玻璃相比，主要可以实现隔音和防紫外线、重量轻、碰撞安全三大功能。

一、轻量化。紧凑型SUV中使用的钢化玻璃，包括前后挡风玻璃、车窗和全景天窗，总重量约为40千克。如果用4mm厚的夹胶玻璃代替传统的5mm厚钢化玻璃，10mm12mm15mm钢化玻璃公司，重量可以减轻12 kg左右，轻量化效果相当明显。

二、安全。当车辆碰撞时，车窗玻璃可能会并飞溅，造成伤害。但由于夹胶玻璃中间膜具有韧性，在制造过程中两层玻璃已经紧密贴合自身，玻璃渣在撞击时很少飞溅，碎片仍会附着在膜上。这个特点也有利于防盗。如果试图打破窗户，他的努力和时间将是打破传统钢化玻璃的几倍。

公司主要销售10mm12mm15mm钢化玻璃公司产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营山西防滑玻璃、太原防火玻璃、山西幕墙玻璃、太原夹胶玻璃、山西钢化玻璃、太原中空玻璃、山西双层中空玻璃、太原low-e镀膜玻璃、山西工程配套玻璃、太原钢化热弯玻璃等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享10mm12mm15mm钢化玻璃公司以下内容：

丝印玻璃在丝印时要注意以下几点：

1、印前的准备工作：为了取得良好的印刷效果，网版制作就必须做好。网布的张力、网框的图案制作的误差性不能超过0.05mm。网布的拉网可以更加具体的要求，选择合适的目数的丝网，适当时有些网还需做45度的斜拉制版。

2、丝印生产车间环境：玻璃丝印面板加工时重要的是车间的环境，是有个10万级别的无尘车间，工人穿静电服，戴口罩和帽子。保持车间一定的稳定和湿度。

3、丝印玻璃油墨的选择：油墨选择品牌的油墨，为什么呢，主要是好的油墨质量好，颗粒更细，附着力更好，由于玻璃的特殊性，油墨我们可以选择低温油墨和高温油墨。低温油墨一般是双主份的油墨。高温油墨是单组分的，稀释剂需用特殊稀释剂调和，切记不要用783调墨。高温油墨需在玻璃钢化后才会体现良好的附着力。

公司主要销售10mm12mm15mm钢化玻璃公司产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营山西防滑玻璃、太原防火玻璃、山西幕墙玻璃、太原夹胶玻璃、山西钢化玻璃、太原中空玻璃、山西双层中空玻璃、太原low-e镀膜玻璃、山西工程配套玻璃、太原钢化热弯玻璃等，欢迎来电咨询。

本公司跟您一起分享10mm12mm15mm钢化玻璃公司以下内容：

10mm12mm15mm钢化玻璃公司优势

10mm12mm15mm钢化玻璃公司具有传热系数低和反射红外线的特点。它的主要功能是降低室内外远红外线的辐射能量传递，而允许太阳能辐射尽可能多地进入室内，从而维持室内的温度，节省暖气、空调费用的开支。这种产品的可见光透过较高，其反射光的颜色较淡，几乎难以看出。因此，它多被用于中、高纬度寒冷地区。适当控制Low-E玻璃的透过，使它既能反射部分太阳能辐射，也能降低室内外热辐射能量的传递，从而形成一堵隔离辐射能的窗。

低辐射玻璃是一种既能像浮法玻璃一样让室外太阳能、可见光透过，又像红外线反射镜一样，将物体二次辐射热反射回去的新一代镀膜玻璃。在任何气候环境下使用，均能达到控制阳光、节约能源、热量控制调节及改善环境。

公司主要销售10mm12mm15mm钢化玻璃公司产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

山西10mm12mm15mm钢化玻璃公司-太原鑫银海丰原玻璃由山西鑫银海丰原玻璃有限公司提供。山西鑫银海丰原玻璃有限公司为客户提供“玻璃深加工企业”等业务，公司拥有“玻璃深加工企业”等品牌，专注于深加工玻璃等行业。，在太原市晋源区金胜镇石庄头村蒙山奶牛养殖场后50米处的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑总。