苏州CRH52V轴承|CRH52VUU轴承现货

产品名称	苏州CRH52V轴承 CRH52VUU轴承现货
公司名称	苏州然康机电贸易有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州人民路3188号万达广场A座2005
联系电话	0512-69173989 13375190803 18915585657

产品详情

苏州CRH52V轴承|CRH52VUU轴承现货 0512-69173986苏州然康机电进口轴承贸易有限公司 联系人:葛小姐 传真:0512-62725429 QQ:1137111643 公司网址:http://www.sz-skf.com 进口轴承型号:http://www.skf-rhp.com/ 英谷衣坊:http://shop71107281.taobao.com/ (QQ:1792803116) 杆端关节轴承的振动 杆端关节轴振动对杆端关节承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损 等都会在杆端关节轴振动测量中反映出来,所以,通过采用特殊的杆端关振动测量器(频率分析器等)可 测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。测得的数值因杆端关节承的使用条件或传 感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。

2、杆端关节轴承的温度 杆端关节轴的温度,一般有杆端关节承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量杆端关节外圈温度,则更位合适。 通常,杆端关节承的温度随着杆端关节承运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。杆端关节承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑、安装部合适,则杆端关节轴温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。