

三瑞蓄电池OPzV-420胶体蓄电池报价

产品名称	三瑞蓄电池OPzV-420胶体蓄电池报价
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	310.00/件
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 型号:OPzV-420 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

低温充电的问题，如果你们注意一下，有关产品的说明书，会发现锂电池充电不建议在零度以下充电，有的写温度范围在多少度以下，实际是有问题的，有些比较严肃的公司会建议“电池充电一定加热到10度以上”，这对储能用有很大问题。本来电池是储存能量的，提供能量的，现在充电的时候却需要先把电池加热到10度，这是目前的一个很大缺陷。低温下不能充电，主要是因为石墨负极的问题，锂离子在石墨负极的扩散下的应有非常差。

SENRV雄韬三瑞OPzV-420管式胶体铅酸阀控式蓄电池UPS电源风力变桨

深循环电池

型号	电压 (V)	容量 (Ah)	尺寸(mm/Kg[(±5%)])			总高	重量	目录价/元 (铅价14000)
			长	宽	高			
6FM33D-X12		33	195	130	155	168	11	484
6FM40D-X12		40	197.5	165.5	170	170	14.7	618
6FM55D-X12		55	239	132	205	210	17.3	710
6FM65D-X12		65	350	167	179	179	23.4	950
6FM75D-X12		75	258	166	206	215	23.5	920
6FM80D-X12		80	350	167	179	179	22.5	990
6FM100Z- 12		100	330	171	214	220	30	1190
X								
6FM120Z- 12		120	410	176	224	224	36	1390

X								
6FM150Z- 12	150	482	170	240	240	44.5	1720	
X								
6FM200Z- 12	200	522	238	218	223	62.5	2300	
X								
6FM230Z- 12	230	520	269	203	208	72.6	2780	
X								
CL200D 2	200	173	111	329	364	15	612	
CL300D 2	300	171	151	330	364	20	900	
CL400D 2	400	211	176	329	365	28	1160	
CL500D 2	500	242	173	330	365	33	1404	
CL600D 2	600	302	175	331	367	40	1680	
CL800D 2	800	410	175	330	367	57	2220	
CL1000D 2	1000	475	175	328	367	66.5	2660	
CL1500D 2	1500	400	350	345	382	100	4400	
CL2000D 2	2000	490	350	345	382	132	5900	
CL3000D 2	3000	710	350	345	382	210	9000	

VISION胶体电池

型号	电压 (V)	容量 (Ah)	尺寸(mm/Kg[(±5%)])			总高	重量	目录价/元 (铅价14000)
			长	宽	高			
CG12-55X 12	55	350	167.5	179	179	21	973	
CG12-72T 12	72	306	168	210	215	26.7	1480	
X								
CGT12-10 12	100	436	108	317	317	39.4	1929	
0X								
CG12-120 12	120	552	170	240	240	44.5	2222	
X								
CG12-160 12	160	530	209	215	220	56.5	2722	
X								
CG12-200 12	200	520	269	203	208	70	3351	
X								
CG2-200 2	200	173	111	330	364	15.2	767	
CG2-300 2	300	171	151	330	364	20	1000	
CG2-400 2	400	210	176	330	367	27	1342	
CG2-500 2	500	242	175	330	365	31	1667	
CG2-600 2	600	302	175	330	367	40	2000	
CG2-800 2	800	410	175	330	367	53.5	2667	
CG2-1000 2	1000	475	175	330	367	63.5	3111	
CG2-1500 2	1500	400	350	345	382	105	6000	
CG2-2000 2	2000	490	350	345	382	120	8000	
CG2-3000 2	3000	710	350	345	382	190	12000	

OPzV管式胶体储能电池

电池规格	额定电压(V)	额定容量(Ah)	外型尺寸(mm)			电池重量(Kg)	
			长	宽	槽高	总高	
OPzV-200 2	200	103	206	354	386	18.5	
OPzV-250 2	250	124	206	354	386	23	
OPzV-300 2	300	145	206	354	386	27	
OPzV-350 2	350	124	206	470	502	29	
OPzV-420 2	420	145	206	470	502	34.5	
OPzV-500 2	500	166	206	470	502	39.5	

OPzV-600 2	600	145	206	645	677	48
OPzV-800 2	800	191	210	645	677	64.5
OPzV-100 2	1000	233	210	645	677	80
0						
OPzV-120 2	1200	275	210	645	677	94
0						
OPzV-150 2	1500	340	210	645	677	115
0						
OPzV-200 2	2000	399	214	772	804	156
0						
OPzV-250 2	2500	487	212	772	804	194
0						
OPzV-300 2	3000	576	212	772	804	230
0						