

广州内嵌电池商品出口海运报告办理机构

产品名称	广州内嵌电池商品出口海运报告办理机构
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州内嵌电池商品出口海运报告办理机构

一、电池海运出口发货需提供的资料

1.海运订舱委托书

2.出入境包装性能检验结果单(复印件)和出入境危险货物运输包装使用鉴定结果单(正本)

3.化学品安全技术说明书(MSDS)、运输条件鉴定书

4.报关单、报关委托书、合同、装箱单等

二、 电池海运订舱要求

1.电池须通过UN 38.3测试要求，及1.2米的跌落包装试验

2.外包装均须贴9类危险品标签，标注UN编号

3.其设计可保证在正常运输条件下防止爆裂，并配置有防止外部短路的有效措施以及保护裸露的电极

4.坚固的外包装，电池应被保护以防止短路，在同一包装内须预防与可引发短路的导电物质接触

5.电池安装在设备中运输的额外要求：

A、 设备应进行固定以防止在包装内移动，包装方式应防止在运输途中意外启动

B、 外包装应能够防水，或通过使用内衬(如塑料袋)达到防水，除非设备本身的构造特点已经具备防水特性

6.锂电池应使用托盘装载，避免搬运过程受到强烈振动，托盘的各垂直和水平边使用护角保护

7.锂电池装载集装箱内须进行加固，加固方式和强度应符合进口国的要求

8.集装箱四周规定位置粘贴9类危险品标签

三、电池运输包装要求

1.在不考虑例外的情况下，这些电池必须遵守规则里(DGR 4.2适用的包装说明)的限制进行运输。它们必须依据适用的包装说明指导装在DGR危险品规则所规定的UN规格包装里，并在包装上完整的显示对应编号。

2.符合要求的包装，除标有适用的正确运输名称和UN编号的标记外，还必须贴9类危险性标签。

3.托运人须填写危险品申报单;提供相应的危包证;提供获得认证的第三机构出具的运输鉴定报告，并显示为符合标准的产品(含UN38.3测试，1.2米的跌落包装试验)。

需要注意的是

海运订舱委托书上注明中英文品名、化学分子式、箱型、危险品级别(CLASS NO.)、联合国危险品编码(UN NO.)、货物包装、以及特殊要求，以方便申请舱位和危险品海事申报

非危险品：化工研究院做(货物运输条件鉴定书)，确定为非危险品。危险品：化工研究院做货物运输条件鉴定书

如果涉及到转运，需要向船公司确认中转港是否有限制

3、提供海事申报资料、装箱、贴危标、监装拍照

需要注意的是

如果涉及到转运，需要向船公司确认中转港是否有限制

3、提供海事申报资料、装箱、贴危标、监装拍照