

400A柴油发电电焊两用机移动静音型

产品名称	400A柴油发电电焊两用机移动静音型
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400A-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

400A柴油发电电焊两用机移动静音型，

大泽原装强劲动力，所有大泽通用发动机都配备了强劲的四冲程发动机，技术高超惊赞，低噪音运行高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声器装置，极大地削弱了机组噪音（静音式发电机、发电电焊机得到广泛运用）以下产品资料请了解！

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：****

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

大泽发电焊机该电焊/发电机组采用工频（焊接60Hz/发电50Hz）并取消了以前250焊机的整流桥和电抗器，使焊接电流更平稳焊接电流稳定，小电流焊接易起弧，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；采用电阻控制励磁来调节焊接电流，可在80A-250A电流调节，故障率更低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为专业焊接生产的焊机。适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，负载持续率高，外型设计特别，广泛适应于机械制造、天然气/自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。