

成都圣阳蓄电池 四川圣阳12V65AH电池SP12-65

产品名称	成都圣阳蓄电池 四川圣阳12V65AH电池SP12-65
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-65 产地:山东
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

山东圣阳蓄电池(北京)销售有限公司(山东圣阳)始于2003年,是专门从事“圣阳”牌全系列铅酸蓄电池的研制、制造和销售的国际化新型高科技企业,为客户提供圣阳蓄电池图片、型号规格、以及圣阳电池产品售后一站式服务。 山东圣阳蓄电池北京办事处竭诚欢迎您的莅临反馈建议。“品质为本,服务至上”,公司将一如既往地秉承这一理念不断完善,不断创新,跟用户共同成长。专业提供圣阳12v蓄电池,圣阳2v蓄电池,圣阳工业蓄电池,是专门为银行,保险,邮电,石油,电力,航空,铁路,国税等系统用户提供产品和服务。在用户服务过程中实行“全程服务”,从售前、售中、到售后提供一系列的非标设计、安装调试、技术咨询和培训、定期走访及顾客投诉的妥善处理等令用户满意的服务。

蓄电池应用领域与分类:

- 免维护无须补液; UPS不间断电源;
- 内阻小,大电流放电性能好; 消防备用电源;
- 适应温度广; 安全防护报警系统;
- 自放电小; 应急照明系统;
- 使用寿命长; 电力,邮电通信系统;
- 荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表;
- 安全防爆; 电动工具,电动玩具;
- 独特配方,深放电恢复性能好; 便携式电子设备;

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

PDF

产品型号

额定电压

10h率容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流(A)

参考内阻(m Ω,25 ℃)

端子类型

圣阳

GFMJ-150H

2

150

103

206

352.5

385

15

1500

0.8

GFM-28

圣阳

GFMJ-200H

2

200

103

206

352.5

385

18.0

2000

0.75

GFM-28

圣阳

GFMJ-250H

2

250

124

206

352.5

385

22.0

2500

0.70

GFM-28

圣阳

GFMJ-300H

2

300

145

206

352.5

385

25.5

2999

0.60

GFM-28

圣阳

GFMJ-350H

2

350

124

206

471

503.5

28.0

3049

0.58

GFM-28

圣阳

GFMJ-420H

2

420

145

206

471

503.5

33.5

3658

0.55

GFM-28

圣阳

GFMJ-490H

2

490

166

206

471

503.5

37.5

4268

0.50

GFM-28

圣阳

GFMJ-500H

2

500

166

206

471

503.5

37.5

4268

0.50

GFM-28

圣阳

GFMJ-600H

2

600

145

206

646

678.5

46.5

4606

0.45

GFM-28

圣阳

GFMJ-800H

2

800

191

210

646

678.5

62.0

6141

0.40

GFM-28

圣阳

GFMJ-1000H

2

1000

233

210

646

678.5

77.5

7676

0.35

GFM-28

圣阳

GFMJ-1200H

2

1200

275

210

646

678.5

91.5

9211

0.30

GFM-28

圣阳

GFMJ-1500H

2

1500

340

210

646

678.5

112.5

11514

0.24

GFM-28

圣阳

GFMJ-2000H

2

2000

399

212

772

804

153

12657

0.22

GFM-29

圣阳

GFMJ-2500H

2

2500

487

212

772

804

187

15821

0.17

GFM-29

圣阳

GFMJ-3000H

2

3000

576

212

772

804

222

18986

公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，全面实施绿色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节，致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前，公司已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术；并通过了CE、UL、VDS、GOST和泰尔认证；产品广泛应用于通信、电力、UPS、EPS、新能源储能和动力能源等领域，远销30多个国家和地区，畅销国内外市场。

公司不断汲取世界先进技术，提升自主创新能力，积极与国内外高校和研究机构建立起了紧密的合作关系，建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有100多人的研发队伍，拥有多项发明专利，先后参与国家和行业十多项技术标准制定，为国家规范管理、行业健康发展做出了积极贡献。

公司秉承“细分市场、专业经营”的经营理念，以为客户提供专业化、现场化、主动化服务为宗旨，通过完善的营销服务网络，标准的服务规范，实现了从传统的维护保养服务向提前发现客户潜在需求、为客户创造价值的服务转型，努力与客户结成战略合作伙伴关系，实现合作共赢。

公司持续贯彻“让客户满意，让政府放心”的经营宗旨，积极响应国家“转方式、调结构”的宏观政策，致力于绿色可再生能源的开发、循环经济的推进，争取为构建和谐社会、实现人类、社会和自然的和谐共存做出积极贡献。

在全国各地设有26个营销服务处，配置有专职服务人员共60余人，负责对顾客进行全方位和全过程的系统服务工作。主要包括以下内容：

- 1、按合同要求，对产品进行接货、分运、安装、调试、开通和验收。
- 2、以合同为源头，建立完整的客户档案，对客户进行全方位、全过程的跟踪服务。
- 3、每年制定并实施顾客回访计划，对产品的使用和维护运行的质量状况进行回访服务，在产品的寿命期内实行产品的终生跟踪服务。
- 4、产品在符合技术要求的情况下使用，保修期内的所有服务均是免费服务。
- 5、故障响应流程：产品在使用过程中出现故障，可以直接联系各营销处，也可以直接联系公司服务部。营销处或公司服务部接到顾客质量信息反馈后，2小时内给予明确答复；需要派人到现场处理的，以*快速度到达服务现场。各地营销处备有部分产品、连接件和电池的检测和维护设备、工具等，以保证在*短的时间内为客户更换故障产品。

故障处理时限：确认产品故障需要更换后，在5 - 10日内，提供同档次的全新产品到顾客使用现场。

6、故障的处理方式：在产品保修期内，无论遇到什么原因造成的产品质量问题，本着不中断顾客正常使用产品为原则，先保证系统正常运行，再实事求是的落实原因，妥善解决；如为我公司产品质量问题，我公司将免费进行更换；如为顾客使用原因造成的故障，双方协商解决。

- 7、根据合同要求、顾客需求或市场需要，采取灵活多样的形式举办技术交会议，及时为顾客进

行产品使用和维护方面的技术培训。主要形式包括：免费提供上门的技术交流讲座，邀请客户参加技术讲座和展览会，同客户进行技术及商务交流会议等。

8、在特殊情况下，我公司可以派人现场值守。

注：> 24AH电池额外容量以10小时率计， 24AH电池额外容量以20小时率计；容量为25下的平均值。

愿景：发展实业，用企业舞台创造价值惠利社会，沉积生存意义

使命：竭尽全力，以优势的产品提供**枯竭的动力，满足客户需求

公司精神：以德立身，尽责敬业，团队至上，追求更好

发展观：创新创业，精细立业，和谐发展

人才观：重德 看能 凭实绩

质量方针：创新为源，为顾客设计质量；精益求精，为顾客制造质量；有效控制，为顾客管理质量

HSE方针：诚信守法 预防为主 关注环境 节能降耗 关爱员工 持续改进