

四川风帆蓄电池 成都风帆工业蓄电池 直流屏EPS应急电源

产品名称	四川风帆蓄电池 成都风帆工业蓄电池 直流屏EPS应急电源
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:风帆 型号:6-GFM-65 产地:河北
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

铅酸蓄电池行业的领先企业，规模*大，技术力量*强，产品种类*齐全，市场覆盖*广，市场份额*高。2004年7月公司股票在上海证券交易所上市，公司2006年12亿元，主营业务收入20亿元。帆船有限公司工业电池分公司，是帆船有限公司的子公司，原名为帆船有限公司工业电池分公司。2005年7月，位于保定郊区，占地200亩的航海工业电池分支基础。整个工业电池分公司总投资5亿元，规模建设为年产VRLA电池15亿安。建设分三期，第一期投资1.8亿元，具有年产阀门控制密封5亿小时的电池生产线在2006年全面投入运行。分公司全面建成后，将成为中国*大的工业电池生产基地。公司已通过认证的电池产品检测中心，从美国，日本，德国，意大利，英国等国家引进制造技术和关键生产及检测设备。

在这种情况下，

聘请国际知名的VRLA电池专家负责产品研发，力争打造工业电池分支和国际先进水平的同步阀控调压密封电池生产基地。为了向客户提供满意的产品和服务的质量，为了实现“中国第一，世界知名”的企业目标，工业电池分公司将围绕这一目标围绕着目标不断成长发展，公司已通过中国信息产业部，中国广播电视局，中国铁道部，中国人民解放军总参谋部等重要部门的网络测试。帆船有限公司工业电池分公司成立两年多，已成功中国移动，中国铁通，青藏铁路等重点企业和项目的上市，并出口美国，新加坡，印度和其他国家。快速发展的势头，迫切需要扩大公司规模。

铅酸蓄电池的特性

- 1，密封：电池盖，杆双重新密封设计，防止漏酸，一个可靠的安全阀，防止外部空气和灰尘进入电池内部;
- 2，免维护：水循环能力强，封口效率高，因此整个工艺使用电池无需水或酸性维护;
- 3，安全可靠：无酸溢，可靠安全阀自动关闭，防爆设备对电池在整个过程中更安全可靠;

4, 长寿命设计：电脑精密设计的耐腐蚀铅 - 钙 - 铅合金栅格，ABS耐腐蚀材料和使用高密封效率的电池，确保长寿命;

5, 高性能：

1) 体重比高能量，内阻小，输出功率高;

2) 高充放电性能，自放电控制在每月不到2% (20)；

3) 恢复性能，在深度放电或充电器失效时，短路放置30天后，仍可使用平衡充电方法恢复容量;

4) 由于单节电池的内阻，容量，浮充电压的一致性，所以电池处于浮充状态时没有平衡充电。

6, 温度适应性：-30 50 在安全，使用安全;

7, 使用和运输安全方便：全厂充电，无需免费电解液，电池可水平放置，可作为水陆运输的有害物质;

产品用途

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等

电源型号

额定电压

(V)

额定容量

(C10)

外形尺寸(mm)

内阻(m)

端子型式

参考重量

(Kg)

长

宽

高

总高

6-GFM-24

12

24

175

166

125

125

10.6

8.1

6-GFM-33

12

33

196

130

154

179

10.5

9.5

6-GFM-38

12

38

197

165

170

170

9.5

12.8

6-GFM-50

12

50

197

165

170

170

9

13.4

6-GFM-55

12

55

228

138

211

231

8.2

16.7

6-GFM-65

12

65

350

166

174

174

5.2

21

6-GFM-75

12

75

260

168

211

231

4.7

22.4

6-GFM-90

12

90

307

168

211

231

4.2

27.4

6-GFM-100R

12

100

407

173

240

240

4.6

33.5

6-GFM-100M

12

100

329

174

215

222

4.2

31.5

6-GFM-120

12

120

408

172

221

227

3.6

35.5

6-GFM-150

12

150

482

170

240

240

3

44.5

6-GFM-180

12

180

522

240

218

223

3

57

6-GFM-200

12

200

522

240

219

246

2.7

61.3

GFM系列产品适用范围：

通信系统备用电源

2.电源系统备用电源，开关控制电源

3.办公自动化系统电源

4.火灾，安全和报警装置电源

5.电器，医疗设备和仪器电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

在这种情况下，

GFM系列特点：

1.完全密封，无再水化，免维护

2.体积小，能量密度高，输出功率大

3.内阻小，自放电低

4.不污染环境，不腐蚀设备

5.没有自由电解质，可以放置在任何方向

在这种情况下，

注意：

该表由公司常规产品提供，本公司的研发力量，可根据客户要求开发各种电池产品，具体问题请与我公司联系或具体销售。在这种情况下，

以上规格仅供参考，具体规格请与本公司联系

在这种情况下，

我代理公司各种型号的国内外电池分销：松下电池，松下电池价格，松下电池报价，松下电池厂商经销商，沈阳松下电池，松下铅酸免维护电池，德国德国太阳能电池制造商，德国太阳能电池制造商，德国太阳能电池价格，德国太阳能电池价格，德国太阳能电池制造商，德国太阳能电池进口，德国太阳能电池，Yuasa电池，Yuasa电池价格，Yuasa电池提供，Yuasa电池厂商经销商，广东玉田电池，免维护电池，如Yuasa铅酸。是代理松下电池，德国阳光电池，Yuasa电池，多塞特电池，知名指定经销商的电池。北京电池行业的***，拥有多年的实践和销售经验，建立了全面，优质，规范的客户服务体系。我们分销的电池通过化学类型区分，包括免维护阀控式铅酸电池和免维护阀门控制两种凝胶电池。免维护VRLA电池是沈阳松下，广东顺德Yuasa，福建泉州多塞特，广东志成冠等品牌;免维护的凝胶调节凝胶电池为德国太阳品牌。欢迎新老客户购买我们的产品松下电池，德国阳光电池，Yuasa电池帆船电池