

土壤低温运输保存箱 厂家

产品名称	土壤低温运输保存箱 厂家
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

土壤低温运输保存箱 厂家

土壤低温运输保存箱 厂家厂家简介：

福意电器有限公司现已在全范围内形成了的销售与合作企业，取得了可喜的经营成绩，了广大消费者和社会的认同。福意联产品广泛应用于生物、学研究、疗临床、农业、畜牧业等领域中，福意联凭着度一体化的综合实力，福意联企业已成为一家自制率达75%的行业企业&

2

北京福意电器有限公司本着“全员，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、科学分工、默契协作、有机互补、交流沟通，出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备性、思考性与合作性的团队。

土壤低温运输保存箱 厂家产品参数：

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm(0-100度系列)型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm(2-20度系列)型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm-----
-----(-12~10度系列)型号：FYL-YS-50LL|
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm(-20~10度系列)型号：FYL-YS-30L|温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L|温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L|温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L|温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L|温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L|温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm(-30~10度系列)型号：FYL-YS-128L|温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

土壤低温运输保存箱 厂家产品特性：

土壤低温运输保存箱 厂家是一种用于保温、加热和恒温的设备，主要中的、制品、检验试剂、生物制品等物品的储存和运输。以下是土壤低温运输保存箱 厂家的一些说明：保温性能好：土壤低温运输保存箱 厂家采用保温材料制成，具有良好的保温性能，可以长时间保持内部温度。恒温控制：土壤低温运输保存箱 厂家配备了恒温控制，可以控制柜内温度，保证物品储存温度的性。操作简单方便：土壤低温运输保存箱 厂家具有人性化的操作界面和便捷的控制，操作简单方便。安全可靠：土壤低温运输保存箱 厂家具有多重安全保护措施，如过温、压力保护、漏电保护等，确保设备安全可靠。体积小、方便：土壤低温运输保存箱 厂家体积小、重量轻，可适用于、实验室、疾控中心等场所的储存。可靠性高：土壤低温运输保存箱 厂家采用高品质的制冷、加热、恒温等核心部件，保证设备的可靠性和性，使用寿命长。总之，土壤低温运输保存箱 厂中不可或缺的设备之一，具有良好的保温、加热、恒温等功能，能够保证、制品、检验试剂等物品的储存和运输，为工作提供了重要的支持。

(2-8度系列)型号：FYL-YS-66L|温度：2~8 |外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L|
温度：2~8 |外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E|温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm(4-38度系列)型号：FYL-YS-50L|温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L|温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L|温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm(2-48度系列)型号：FYL-YS-150L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L|温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm(0-100度系列)型号：FYL-YS-151L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L|温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm(2-20度系列)型号：FYL-YS-828L|温度：2~20 |
外型尺寸：1267×678×1818mm型号：FYL-YS-1028L|温度：2~20 |外型尺寸：1267×678×2105mm-----
-----(-12~10度系列)型号：FYL-YS-50LL|
温度：-12~10 |外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL|温度：-12~10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 |
外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |
外型尺寸：550 × 560 × 850mm

土壤低温运输保存箱 厂家售后问题

福意电器拥有一支高素质、多学科的仪器设备队伍，长期致力于低温冷藏，恒温加温的发展创新，产品拥有多项和自主产权，核心技术，不断为客户提供的产品和售后服务，欢迎新老客户来电。北京福意电器有限公司位于北京，依托着战略地理优势，加上自身的不断便捷发展，多年来，福意联取得了成绩，奠定了福意联于恒温加温，低温冷藏产品的地位。

为广大消费者创造出了更多、更美、更实用的好产品。福意联（Fuyilian）企业一直秉承“诚信立足，创新致远”的宗旨，立足，放眼，经过十几年风雨无阻的打拼。公司理念：以敬人，以诚立人。公司依托技术和素质的队伍，结合现阶段市场发展的需求，推出了一系列类精端产品并成功完成了一批现代化行业代表性的工程&